

Programme québécois
de dépistage néonatal
sanguin et urinaire



Décision partagée / décision éclairée : Quels enjeux en contexte périnatal ?

France Légaré

Octobre 2024



UNIVERSITÉ
LAVAL

Chaire de recherche du Canada
sur la décision partagée et la
mobilisation des connaissances

Déclaration sur les conflits d'intérêts

- Affiliation ou intérêts financiers ou intérêts de tout ordre avec une société commerciale ou les auteurs et auteurs reçoivent/prévoient recevoir une rémunération ou des redevances ou des octrois de recherche d'une société commerciale : **Aucun.**
- Faire des recommandations thérapeutiques à l'égard de médicaments qui n'ont pas encore obtenu l'approbation des organismes réglementaires (p. ex. utilisation hors indication) : **Aucun.**

Notre équipe

France Légaré, B. Sc. Arch, MD, MSc, PhD, CCMF, FCMF, France.Legare@fmed.ulaval.ca

Claude Bernard Uwizeye, MD, MSC Épidémiologie, claud.bernard-uwizeye.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Sabrina Guay-Bélanger, MSc, PhD, sabrina.guay-belanger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Odilon Quentin Assan, PharmD., Msc. Pharmacoépidémiologie, Odilon-Quentin.Assan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Oscar Nduwimana, MD, MSC Épidémiologie, oscar.nduwimana.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Déroulement de l'atelier

N°	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DURÉE	ACTIVITÉS DE L'ATELIER
1	11 h 30	11 h 32	2 minutes	Ouverture de l'atelier
2	11 h 32	11 h 34	3 minutes	Objectifs de l'atelier
3	11 h 34	11 h 39	10 minutes	Activité réflexive 1 : Que savez-vous du concept de « décision partagée » ?
4	11 h 39	11 h 44	6 minutes	Prise de décision partagée en contexte périnatal
5	11 h 44	11 h 44	7 minutes	Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal
6	11 h 44	12 h 08	10 minutes	Activité réflexive 2 : Quels seraient les « leviers ou stratégies d'atténuation des effets de ces enjeux » ?
7	12 h 08	12 h 10	2 minutes	Mot de la fin et remerciements

Objectifs de l'atelier



À la fin de cet atelier, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs suivants.

- 1** Identifier les enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal.
- 2** Discuter des leviers ou stratégies d'atténuation des effets de ces enjeux.
- 3** Reconnaître le rôle des personnes intervenantes pour une décision partagée à chaque étape de la trajectoire de soins dans le cadre du PQDNSU.

Activité réflexive 1



Que savez-vous du concept de « décision partagée » ?


Prise de décision partagée

Processus par lequel les professionnelles et professionnels de la santé, ainsi que les patientes et patients prennent ensemble une décision éclairée.

Processus :

- Informé par les meilleures données probantes.
- Tenant compte des valeurs et préférences des patientes et patients : qu'est-ce qui est important pour ces personnes.
- Facilité par les outils d'aide à la décision.


Cadre conceptuel pour la prise de décision partagée



Adaptée de :

Sepucha et Mulley (2009). A perspective on the patient's role in treatment decisions. Medical Care Research and Review. Supplement to Volume 66 Number 1.

Étapes de la prise de décision partagée



Légende

1 → **9** : Étapes de la décision partagée

+ : Avantages

- : Inconvénients

Adaptée de :

G. Makoul, M.L. Clayman. An integrative model of shared decision making in medical encounters. *Patient Education and Counseling* 60 (2006) 301–312

Pertinence de « la prise de décision partagée en contexte périnatal »

Décisions à prendre



Faire ou ne pas faire un **test de dépistage** ?



Faire ou ne pas faire un **test de diagnostic** ?



Continuer ou terminer la grossesse ?



Garder ou confier le bébé en adoption ?

- Plusieurs décisions** sont possibles sur la trajectoire.
- Prendre une décision est un **choix**.
- Ce choix doit être **éclairé**.
- Ce choix comprend **plusieurs options**.

Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (1)

L'échéancier pour prendre la décision de dépistage est relativement court ...



- Les premières consultations prénatales ont lieu entre 8 et 11 semaines de grossesse.
- Les tests disponibles sur le marché peuvent être réalisés à partir de 10 semaines de grossesse.

Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (2)

Plusieurs parties prenantes sont impliquées dans la prise de décision.

Partenaire



Famille et proches



Femme enceinte



Professionnel.les de santé



Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (3)

Plusieurs personnes sont concernées par la décision à prendre.



Enfant qui va naître

Parents




Autres enfants de la fratrie

Facteurs systémiques de complexité, liés à ...

- La femme enceinte et à son partenaire
- L'équipe de soins
- L'organisation des soins de santé et au contexte politique

Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (5)

Facteurs systémiques de complexité liés à la femme enceinte et à son partenaire.




Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (6)

Facteurs systémiques de complexité liés à l'équipe de soins.



Enjeux en lien avec la décision partagée en contexte périnatal (7)

Facteurs systémiques de complexité liés à l'organisation des soins de santé et au contexte politique.



Activité réflexive 2



Selon vous, quels seraient les « leviers ou stratégies d'atténuation des effets de ces enjeux » ?

Conclusion

- ❑ La « prise de décision partagée en contexte périnatal » est **incontournable** et **possible à réaliser**.

- ❑ Elle est cependant **complexe** car :
 - ❑ **Plusieurs décisions et options** sont possibles.

 - ❑ **Plusieurs facteurs peuvent influencer** cette décision, et doivent être pris en compte lors de la discussion avec les futurs parents.

- ❑ Enfin, cette prise de décision est un **choix** et non une routine à cocher.

Mots de la fin et de remerciement

