

La Clinique Bébé-Dent

Marie-France Cartier

Isabelle Daoust

Journées de santé dentaire publique du Québec

20 juin 2019

Pourquoi?



Comment?




Où?



La Clinique Bébé-dent: pour qui?


Optimiser la santé dentaire des enfants
de 0 à 3 ans en intervenant auprès de
leur famille




Coût?



Opérationnalisation 2011-2013



Opérationnalisation 2013-2018



Opérationnalisation 2018 à aujourd'hui

RV À LA CLINIQUE BÉBÉ-DENT

Formulaire de référence obligatoire
Accès réservé aux HR seulement

Références
internes

Références
fratrie

Références
externes

5 questions

1. **Le bébé a des taches, des marques ou des caries sur ses dents.**
(The baby has spots, lines or cavities on his /her teeth.)
 OUI/YES

2. **Le bébé est âgé de plus de 12 mois ET : *(The baby is over 12 month and)***
 Boit du lait en bouteille la nuit *(drinks milk in a baby bottle overnight)*
 Est allaité durant la nuit *(Is breastfed overnight)*
 Boit du jus ou toute autre boisson sucrée plus d'une fois par jour *(drinks juice or any other sweet drink more than once a day)*


3. **Le brossage des dents du bébé avec dentifrice au fluor *(toothbrushing with fluorided toothpaste)***
 N'a pas débuté mais l'enfant a des dents *(Is not started yet but the child has teeth)*
 Est difficile ou pas fait quotidiennement *(Is difficult or not done daily)*

4. **Le frère/la sœur du bébé a eu des caries ou fait réparer ses dents *(brother/sister has had cavities or fillings)***
 OUI/YES

5. **Le parent qui s'occupe le plus du bébé a des caries présentement *(Parent who is the most likely to take care of the baby has cavities presently)***
 OUI/YES

Si une case cochée, haut risque carieux. Référer à Clinique Bébé-Dent
High risk of cavities if one checkbox is marked. Refer to Clinique Bébé-Dent

Un beau grand réseau



**« La façon dont on considère
conceptuellement la carie
dentaire détermine nos choix
de stratégies de prévention et
de traitements »** (Fejerskov O., 1997)