

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

---

**From:** Marilou Giguère [REDACTED]  
**Sent:** 2021-12-24 2:11 PM  
**To:** Aubertin-Giguere, Sebastien ([REDACTED])  
**Cc:** Daniel Paré (CISSSCA DG) [REDACTED]  
**Subject:** TR: Request for information: rapid tests / Demande de renseignements: tests rapides

Bonjour Sébastien,

Comme demandé, voici nos besoins :

BTNX ou équivalent : 47 100 000  
Paq de 10 (produit ÀC) : 5 000 000  
Panbio ou BD Veritor : 1 250 000

Total : 53 350 000 tests

Merci et Joyeux Noël!

Marilou

---

**De :** Marilou Giguère  
**Envoyé :** 23 décembre 2021 15:51  
**À :** [REDACTED]  
**Cc :** Daniel Paré (CISSSCA DG) [REDACTED]; Martine Leblanc-Constant [REDACTED]; Aubertin-Giguere, Sebastien (HC/SC) [REDACTED]  
**Objet :** TR: Request for information: rapid tests / Demande de renseignements: tests rapides



\_\_\_\_\_

[REDACTED]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

□ □ □ □ □

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]