

Rapport hebdomadaire intégré du Directeur national de santé publique

Édition de la semaine du 14 au 18 novembre 2022

1. Faits saillants

Portrait de la transmission

- Baisse du nombre de cas détectés pour l'ensemble du Québec (-8 %) pour une quatrième semaine consécutive et diminution du pourcentage de positivité et du nombre de tests.
- Stabilisation du nombre de cas estimé par sondage. Les estimations hebdomadaires représentent 20 000 à 27 000 nouveaux cas par jour selon la méthode d'estimation. Il est à remarquer que ces estimations incluent les cas de réinfections.
- La valeur du taux de reproduction est stable autour de 1 depuis 3 semaines.
- On observe une baisse de la transmission dans la population générale et une stabilité chez les 0 à 9 ans.
- On dénote une baisse de la transmission dans la plupart des régions.
- Concernant le pourcentage de positivité, on remarque une légère diminution chez les asymptomatiques (M08) et chez les patients symptomatiques en milieu de soins (M01), à l'exception des 80 ans et + (M01) et des moins de 1 an (M08) chez qui une hausse est observée.
- On constate une augmentation (+14%) des cas détectés chez les 60 ans et plus en CHSLD, par rapport à la semaine 44 et une relative stabilité depuis la semaine du 16 octobre.
- Le pourcentage de positivité stable chez les TdS en CHSLD avec une diminution du nombre de tests.

Portrait des hospitalisations en lien avec la COVID pour la semaine du 14 au 18 novembre 2022

- Pour une quatrième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas COVID hospitaliers déclarés est en baisse (-8%) par rapport à la semaine précédente (752 versus 817);
- Les cas dont la raison première de l'hospitalisation est la COVID (« pour COVID ») représentent environ 45% des hospitalisations.

Projections des besoins hospitaliers

- Basées sur les données colligées jusqu'au 11 novembre 2022, les projections annoncent une baisse des nouvelles hospitalisations au cours des deux prochaines semaines. Pour l'ensemble du Québec, elles prévoient, d'ici 2 semaines :
 - Une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 90 par jour.

Projections pour l'ensemble des patients

- Une diminution des lits réguliers occupés par des patients COVID. Ce nombre se situerait à environ 1 400 lits.
- Une diminution des lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID. Ce nombre se situerait à environ 28 lits.

Projections pour les patients contagieux

- Une diminution des lits réguliers occupés par des patients COVID contagieux. Ce nombre se situerait à environ 700 lits.
- Une diminution des lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID contagieux. Ce nombre se situerait à environ 27 lits.

Vigie internationale et locale des variants


BQ.1 – De 7 % à 6,2 % à la semaine du 30 octobre au 5 novembre

BF.7 – De 5,3 % à 4,5 % à la semaine du 30 octobre au 5 novembre

BQ.1.1 – De 11,5 % à 22,3 % la semaine du 30 octobre au 5 novembre

BA.4.6 – De 15,4 % à 14,4 % à la semaine du 30 octobre au 5 novembre

BA.5 – De 57,6 % à 46,6 % à la semaine du 30 octobre au 5 novembre



Épidémiologie des virus respiratoires au Québec

Influenza A et B	7,4%	<ul style="list-style-type: none"> • Au-dessus valeurs normales, montée rapide • Activité grippale faible <p>-----</p> <p>Hausse ↑</p>	Pic possible vers mi-décembre , niveau élevé durant la période des fêtes	<p>Au-dessus valeurs normales</p> <p>-----</p> <p>Tendance: Hausse ↑</p>
Virus respiratoire syncytial (VRS)	17,2%	<p>Au-dessus moyenne des pics prépandémiques (janv.-fév)</p> <p>Activité VRS élevée</p> <p>-----</p> <p>Stable</p>	Ralentissement de la circulation, pic à évaluer	<p>Au-dessus valeurs normales</p> <p>-----</p> <p>Tendance: Hausse ↑</p>

2. Conclusions et recommandations du Directeur national de santé publique

- Nos indicateurs suggèrent une stabilité, voire une légère diminution, de la transmission communautaire dans la majorité des régions et dans presque tous les groupes d'âge.
- Le nombre de nouvelles éclosions en CHSLD semble se stabiliser.
- Il faudra surveiller l'impact de la mise-en-œuvre de l'approche syndromique sur la transmission et le recours au dépistage.
- Depuis 4 semaines, le nombre de nouveaux cas COVID hospitaliers déclarés est en baisse (-8%)
- Depuis un mois, cette lente baisse des cas hospitalisations (-7 à -10% par semaine)
- Les projections prévoient une baisse des nouvelles hospitalisations et de l'occupation des lits, dans les 2 prochaines semaines.

Par conséquent, nous ne suggérons **recommander le port du masque dans les lieux achalandés**. En revanche, nous proposons de rappeler les principaux messages de prévention au courant des prochaines semaines.

Niveau 1	Vigilance	X
Niveau 2	Sensibilisation	
Niveau 3	Recommandations	
Niveau 4	État d'urgence sanitaire	