

**MONTRÉAL**

1180, rue Drummond  
Bureau 620  
Montréal (Québec) H3G 2S1  
T 514 878-9825

**QUÉBEC**

3340, rue de La Pérade  
3e étage  
Québec (Québec) G1X 2L7  
T 418 687-8025

## Sondage sur l'accessibilité aux médecins de famille dans la région sociosanitaire du Bas- Saint-Laurent (01)

RAPPORT FINAL  
PRÉSENTÉ AU  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC

NOVEMBRE 2012

**03** /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

## Résultats

**05** /RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

**06** /ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

**07** /SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

**08** /PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

**09** /ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

**10** /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

**11** /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

**12** /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

**13** /ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

**14** /PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

### CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette étude vise à établir quelle est la proportion de la population adulte qui a un médecin de famille, quelle est la satisfaction de ceux qui ont un médecin de famille à l'endroit de l'accessibilité de leur médecin, et pour ceux qui n'en ont pas, quelles sont les raisons de cette situation et quelles sont les ressources alternatives auxquelles ils ont accès.
- Cette étude est réalisée pour chacun des RLS (réseau local de santé) de tout le Québec. Ce rapport-ci présente les résultats pour la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent (région 01) et ses huit RLS.

### POPULATION CIBLE

- Adultes de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent (région 01).

### ÉCHANTILLONNAGE

- Entre 401 et 405 répondants par RLS (3 219 au total).
- Taux de réponse de 55 %.

### COLLECTE


- Entrevues téléphoniques réalisées du 27 mars au 30 avril 2012.

### PONDÉRATION

- Par expansion à la distribution d'âge et de sexe de la population adulte de chacun des RLS selon les données démographiques fournies par le MSSS.

### MARGE D'ERREUR

- La marge d'erreur d'échantillonnage maximale, au niveau de confiance de 95 %, sur les résultats établis pour l'ensemble des répondants de l'une ou l'autre des RLS est de l'ordre de 6,0 %.
- Les écarts significatifs (au niveau de confiance de 95 %) entre les RLS sont indiqués par des flèches ↗↘.
- Pour l'état de santé, on présente aussi une mesure « normalisée » (page 14). Comme l'état de santé est fortement corrélé au sexe et à l'âge des répondants, cette mesure « normalisée » présente quels seraient les résultats si la distribution par âge et sexe au sein du RLS était la même que pour la population du Québec dans son ensemble, le but étant de pouvoir comparer les RLS entre eux abstraction faite des écarts attribuables aux différences de structure de leurs populations.
- Pour faciliter les comparaisons entre les territoires, dans tous les cas, les indécis sont exclus.



## RÉSULTATS

# RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

## QA1 ET QB1. AVEZ-VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE ET SINON POURQUOI N'EN AVEZ-VOUS PAS?

RAISONS	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A) En a un	85,8	93,3↗	88,5	85,8	76,7↘	84,6	86,6	88,9	86,2	75,2↘
B) N'en a pas besoin	4,6	1,9	2,5	10,5↗	3,8	6,6	5,4	6,4	5,4	7,6↗
C) N'en a pas cherché	5,4	1,9	3,8	2,3	9,5↗	3,4	3,5	2,3	3,8	7,0↗
D) Incapable d'en trouver un	4,3	2,9	5,1	1,4↘	10,0↗	5,5	4,4	2,4	4,7	10,3↗

### PLUS DE 85 % DE LA POPULATION ADULTE DE LA RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT A UN MÉDECIN DE FAMILLE


Ainsi, au total, 86,2 % des adultes de la région ont dit avoir un médecin de famille contre 13,8 % qui n'en ont pas. C'est beaucoup plus que dans l'ensemble du Québec.

Il y a deux RLS qui se distinguent significativement de l'ensemble : dans Kamouraska, la proportion de ceux qui ont un médecin de famille atteint 93 % alors qu'à l'inverse, elle est significativement plus basse dans la RLS de la Mitis (77 %).

Dans l'ensemble de la région, ceux qui n'ont pas de médecin de famille se répartissent à raison de 5,4 % pour ceux qui disent ne pas en avoir besoin, 3,8 % qui disent ne pas en avoir cherché et 4,7 % qui en ont cherché sans en trouver.

On trouve une proportion nettement plus grande d'adultes qui disent avoir cherché un médecin de famille sans pouvoir en trouver dans la RLS de la Mitis (10 %) alors que c'est plutôt rare dans les RLS de Kamouraska, Matapédia et Témiscouata (moins de 3 % dans chaque cas). Au total de la région, c'est une situation significativement moins fréquente que pour l'ensemble du Québec.


### RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON SA SITUATION PAR RAPPORT AUX MÉDECINS DE FAMILLE



## ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

### QB2. Y A-T-IL UN CABINET, UN CLSC OU UNE CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS OÙ VOUS CONSULTEZ HABITUELLEMENT UN MÉDECIN POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ?

(Parmi ceux qui n'ont pas de médecin de famille)  
(% de « oui »)



#### 70 % DE CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE PEUVENT TOUT DE MÊME AVOIR ACCÈS À UN OMNIPRATICIEN


La proportion est par contre nettement plus faible pour les RLS Les Basques (45 %) et de Kamouraska (47 %).

Elle est significativement plus faible dans la région que pour le Québec dans son ensemble.

## SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

**QD3. AVEZ-VOUS POUR VOUS-MÊME UN MÉDECIN RÉGULIER QUI N'EST PAS UN MÉDECIN DE FAMILLE MAIS PLUTÔT UN MÉDECIN SPÉCIALISTE QUE VOUS CONSULTEZ OU POUVEZ CONSULTER POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ OU POUR SUIVRE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ?**

(% de « oui »)



### UN PEU MOINS DU QUART DES ADULTES DE LA RÉGION SONT SUIVIS PAR UN SPÉCIALISTE


La proportion exacte pour l'ensemble de la région est de 24,1 % ce qui est un peu moins que ce qu'on observe en général au Québec (27,2 %). Un seul RLS se démarque significativement, soit celui de Rimouski où la proportion de gens suivis par un spécialiste est significativement plus grande, à 28,8 %.

Dans l'ensemble de la région, 26 % de ceux qui ont un médecin de famille sont aussi suivis par un spécialiste alors que 14 % de ceux qui n'ont pas de médecin de famille sont par contre suivis par un spécialiste.

## PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

**QD1. EST-IL ARRIVÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS QUE VOUS N'AYEZ PAS PU VOIR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE, OU OMNIPRATICIEN, MALGRÉ QUE VOUS AYEZ FAIT DES EFFORTS POUR TENTER D'EN VOIR UN?**

(Tous; % de « oui »)



### 8 % DES GENS ONT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS À UN GÉNÉRALISTE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

C'est significativement moins que ce qu'on observe pour l'ensemble du Québec (12,7 %).

Les proportions varient d'un minimum de 4,4 % pour la RLS du Témiscouata à un maximum de 12,5 % pour Rivière-du-Loup. Ce sont d'ailleurs les deux seuls RLS qui se démarquent significativement des autres de la région.



## ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

QD2. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE?  
IL EST FACILE POUR VOUS D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À VOUS RENDRE À L'URGENCE D'UN HÔPITAL.

(Tous)


NIVEAU D'ACCORD	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	9,9	8,5	7,6	3,6	8,1	8,4	8,6	11,6	8,3	9,7
Plutôt d'accord	19,3	12,9	9,4	9,9	9,4	19,2	16,1	14,0	14,6	16,7
<b>Sous-total</b>	<b>29,2</b>	<b>21,5</b>	<b>17,0</b>	<b>13,5</b>	<b>17,6</b>	<b>27,6</b>	<b>24,7</b>	<b>25,7</b>	<b>22,9</b>	<b>26,5</b>
Plutôt en désaccord	28,8	32,3	31,5	27,5	34,2	37,3	30,9	23,3	32,0	27,6
Totalement en désaccord	42,0	46,3	51,5	58,9	48,2	35,1	44,4	51,1	45,2	46,0
<b>Sous-total</b>	<b>70,8</b>	<b>78,5</b>	<b>83,0</b>	<b>86,5</b>	<b>82,4</b>	<b>72,4</b>	<b>75,3</b>	<b>74,3</b>	<b>77,1</b>	<b>73,5</b>

### PLUS DES TROIS QUARTS DES ADULTES DE LA RÉGION SONT EN DÉSACCORD POUR DIRE QU'IL EST FACILE D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À SE RENDRE À L'URGENCE

Dans le cas de cette question bien précise, les opinions diffèrent assez fortement d'un RLS à l'autre. Trois RLS se démarquent par des proportions significativement plus grandes d'adultes en désaccord : Matapédia (86,5 %) ; Matane (83,0 %) et Mitis (82,4 %). À l'inverse, la proportion d'adultes en désaccord est significativement moindre pour la RLS Les Basques (70,8 %) et celle de Rimouski (72,4 %).

La proportion de résidents d'accord avec cette affirmation est significativement moindre dans la région que dans l'ensemble du Québec.

### POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



# POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

## QC3B. LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR UN RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE, NORMALEMENT, COMBIEN CELA PREND-IL DE TEMPS AVANT QUE VOUS PUISSIEZ LE RENCONTRER À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS VOULEZ LE VOIR ?

(Ceux qui ont un médecin de famille)

DÉLAI	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moins d'une semaine	8,0↓	12,5	16,1	8,4↓	10,4↓	21,9↗	14,4	18,9	15,6	19,4↗
1 semaine à 1 mois	43,0	46,1	40,8	36,4↓	45,1	47,1	39,5	46,1	43,5	31,0↓
<b>Sous-total</b>	<b>51,1↓</b>	<b>58,6</b>	<b>56,9</b>	<b>44,8↓</b>	<b>55,5</b>	<b>69,0↗</b>	<b>53,9↓</b>	<b>65,0↗</b>	<b>59,1</b>	<b>50,5↓</b>
1 – 2 mois	20,8	24,6↗	17,8	21,7	26,7↗	12,8↓	22,3	18,5	19,4	18,6
2 – 3 mois	13,7	10,2	11,9	14,2↗	7,4	8,3	10,4	8,0	10,0	14,3↗
<b>Sous-total</b>	<b>34,5</b>	<b>34,8↗</b>	<b>29,7</b>	<b>35,9↗</b>	<b>34,1</b>	<b>21,1↓</b>	<b>32,7</b>	<b>26,5</b>	<b>29,4</b>	<b>32,9↗</b>
3 – 6 mois	8,3	4,9	6,8	10,3↗	6,7	7,4	7,4	5,6	7,1	10,9↗
6 mois ou plus	6,1	1,8↓	6,6	9,1↗	3,7	2,5	6,0	2,9	4,4	5,7↗
<b>Sous-total</b>	<b>14,4</b>	<b>6,6↓</b>	<b>13,4</b>	<b>19,4↗</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>	<b>13,4</b>	<b>8,6</b>	<b>11,5</b>	<b>16,6↗</b>

### LE TEMPS D'ATTENTE POUR VOIR SON MÉDECIN VARIE CEPENDANT SELON LES INDIVIDUS ET LES RLS


Dans l'ensemble de la région du Bas-St-Laurent, 59,1 % des gens disent qu'ils peuvent voir leur médecin pour un rendez-vous en moins d'un mois, dont 15,6 % en moins d'une semaine. D'autre part, 29,4 % disent qu'il leur faut normalement attendre d'un à trois mois alors que le dernier 11,5 % disent qu'ils doivent attendre plus de trois mois. Ce dernier groupe est très significativement plus important (19,4 %) pour le RLS de la Matépédia, mais bien moindre pour la RLS de Kamouraska (6,6 %). Les autres RLS ne se démarquent pas significativement de ce que l'on observe dans l'ensemble de la région.

Par RLS, les pourcentages de la population qui peuvent voir leur médecin de famille en un mois ou moins varient d'un maximum de 69 % dans Rimouski à un minimum de 44,8 % pour la RLS de la Matapédia.

Rimouski et Témiscouata se démarquent significativement à la hausse alors qu'à l'inverse, Les Basques, Matapédia et Rivière-du-Loup se démarquent significativement à la baisse pour la proportion de gens qui ont un médecin de famille qu'ils peuvent voir en dedans d'un mois ou moins.

Les délais sont significativement plus courts dans la région par comparaison au reste du Québec.

### POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC UN MÉDECIN DE FAMILLE QUI PEUT LE VOIR EN 1 MOIS OU MOINS



## POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC4A. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE?  
IL VOUS EST POSSIBLE D’OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE?

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	33,1↓	43,4	48,5	37,5↓	43,3	55,2↗	37,7↓	46,9	45,5	41,2↓
Plutôt d'accord	43,0↗	39,8	35,0	37,2	39,8	35,2	39,0	33,7	37,1	35,4
<b>Sous-total</b>	<b>76,2↓</b>	<b>83,2</b>	<b>83,5</b>	<b>74,7↓</b>	<b>83,1</b>	<b>90,4↗</b>	<b>76,7↓</b>	<b>80,6</b>	<b>82,7</b>	<b>76,6↓</b>
Plutôt en désaccord	15,3↗	10,6	11,0	14,6↗	11,9	6,3↓	12,9	10,9	10,6	12,6↗
Totalement en désaccord	8,5	6,2	5,6	10,8↗	5,0	3,3↓	10,4↗	8,5	6,7	10,8↗
<b>Sous-total</b>	<b>23,8↗</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5</b>	<b>23,5↗</b>	<b>16,9</b>	<b>9,6↓</b>	<b>23,3↗</b>	<b>19,4</b>	<b>17,3</b>	<b>23,4↗</b>

**ENVIRON 83 % DE CEUX QUI ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE SONT D'ACCORD POUR DIRE QU'ILS PEUVENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC LUI DANS UN DÉLAI RAISONNABLE**

Au total de la région, ce sont donc 82,7 % de ceux qui ont un médecin de famille qui sont de cet avis alors que par RLS, la proportion varie entre un minimum de 74,7 % pour Matapédia jusqu'à un maximum de 90,4 % pour les résidents du RLS de Rimouski. Trois RLS se démarquent significativement à la baisse alors que seul Rimouski se démarque significativement à la hausse.

On est significativement plus d'accord dans la région qu'au Québec en général.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



## POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

QC4B. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE? EN CAS D'URGENCE, IL EST POSSIBLE POUR VOUS DE VOIR RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE OU UN AUTRE GÉNÉRALISTE QUI PRATIQUE AU MÊME CABINET.


(Ceux qui ont un médecin de famille)

NIVEAU D'ACCORD	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	27,1↓	40,6	37,0	19,9↓	28,6↓	43,1↗	33,1	35,4	35,5	34,9
Plutôt d'accord	40,9↗	28,9	30,1	34,4	36,9	31,8	33,9	27,8	32,3	31,0
<b>Sous-total</b>	<b>68,0</b>	<b>69,5</b>	<b>67,1</b>	<b>54,3↓</b>	<b>65,6</b>	<b>74,9↗</b>	<b>67,0</b>	<b>63,2</b>	<b>67,8</b>	<b>65,9</b>
Plutôt en désaccord	13,9	16,2	17,1	20,2	16,8	16,1	17,8	16,9	16,9	16,9
Totalement en désaccord	18,0	14,3	15,9	25,6↗	17,7	8,9↓	15,3	19,9↗	15,3	17,2
<b>Sous-total</b>	<b>32,0</b>	<b>30,5</b>	<b>32,9</b>	<b>45,7↗</b>	<b>34,4</b>	<b>25,1↓</b>	<b>33,0</b>	<b>36,8</b>	<b>32,2</b>	<b>34,1</b>

### ON EST MOINS D'ACCORD POUR DIRE QU'ON PEUT LE VOIR RAPIDEMENT EN CAS D'URGENCE

Au total de la région du Bas-St-Laurent, 67,8 % de ceux qui ont un médecin de famille sont d'accord pour dire qu'ils peuvent, en cas d'urgence, voir rapidement leur médecin de famille ou un autre généraliste qui pratique au même cabinet. La proportion est nettement moindre pour Matapédia (54,3 %) alors qu'elle est nettement plus élevée pour Rimouski (74,9 %). Les autres RLS ne se démarquent pas significativement de la moyenne régionale. La région ne se démarque pas significativement de la moyenne provinciale.

### POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



# ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

## QH1. DANS L'ENSEMBLE, COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?

(Tous)

ÉVALUATION	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	19,2	21,6↗	16,9	11,9↘	10,8↘	17,0	11,4↘	25,7↗	16,5	11,5↘
Bonne	44,4	48,9	43,6	53,3↗	46,6	45,5	48,9	44,1	46,9	35,6↘
<b>Sous-total</b>	<b>63,6</b>	<b>70,6↗</b>	<b>60,5</b>	<b>65,2</b>	<b>57,4↘</b>	<b>62,5</b>	<b>60,3</b>	<b>69,8↗</b>	<b>63,3</b>	<b>47,1↘</b>
Passable	26,7	18,8↘	26,6	25,9	28,3	24,9	24,2	23,5	24,7	29,1↗
Faible	9,8	10,7	12,8	9,0	14,3	12,6	15,5↗	6,6↘	12,0	23,9↗
<b>Sous-total</b>	<b>36,4</b>	<b>29,4↘</b>	<b>39,5</b>	<b>34,8</b>	<b>42,6↗</b>	<b>37,5</b>	<b>39,7</b>	<b>30,2↘</b>	<b>36,7</b>	<b>52,9↗</b>


### AU TOTAL, UN PEU PLUS DE CINQ ADULTES SUR HUIT DE LA RÉGION JUGENT BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS LEUR COMMUNAUTÉ

Plus précisément, il y en a 16,5 % qui qualifie leur disponibilité d'excellente, 46,9 % qui la qualifie de bonne, 24,7 % qui la qualifie de passable et 12,0 % qui la qualifie de faible.

La perception est significativement meilleure pour les RLS de Kamouraska et du Témiscouata, mais significativement moins bonne dans le cas du RLS de la Mitis.

La perception dans la région est bien meilleure que pour l'ensemble du Québec.

### POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE DE BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ LOCALE DE SOINS DE SANTÉ



# PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

## QS1. COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE VOTRE ÂGE, EN GÉNÉRAL, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SANTÉ EST...

(Tous)

MESURE DIRECTE

ÉVALUATION	Basques	Kamouraska	Matane	Matapédia	Mitis	Rimouski	Rivière-du-Loup	Témiscouata	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	30,1	33,4	25,7	22,5↓	31,7	31,4	36,4↗	27,8	30,6	32,8↗
Bonne	56,0	49,0	56,2	58,1	53,3	55,8	51,6	56,6	54,5	52,2
<b>Sous-total</b>	<b>86,1</b>	<b>82,5</b>	<b>82,0</b>	<b>80,6↓</b>	<b>85,0</b>	<b>87,2</b>	<b>88,0</b>	<b>84,4</b>	<b>85,1</b>	<b>85,0</b>
Passable	12,2	14,7	15,9	17,6↗	13,1	10,3	9,6↓	13,6	12,7	12,7
Mauvaise	1,7	2,8	2,1	1,9	1,9	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3
<b>Sous-total</b>	<b>13,9</b>	<b>17,5</b>	<b>18,0</b>	<b>19,4↗</b>	<b>15,0</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0</b>	<b>15,6</b>	<b>14,9</b>	<b>15,0</b>

### 85 % DES ADULTES DE LA RÉGION S'ESTIMENT EN BONNE OU EN EXCELLENTE SANTÉ ALORS QUE 15 % QUALIFIENT LEUR ÉTAT DE SANTÉ DE PASSABLE OU MAUVAIS


Les écarts avec l'ensemble du Québec sont peu importants.

Les résidents de la Matapédia ont tendance à se dire en un peu moins bonne santé que ceux du reste de la région. En contrepartie, on retrouve significativement plus de gens qui disent que leur santé est excellente pour le RLS de Rivière-du-Loup.

La partie du bas présente les résultats sur une base normalisée pour évacuer l'effet d'une possible répartition différente de la population de chacun des RLS, en fonction de l'âge en particulier.

Comme on compte dans la région un peu moins de jeunes que dans l'ensemble de la population du Québec, cette normalisation a pour effet d'améliorer un peu le portrait santé de sorte qu'on retrouve, au total de la région et dans chacune des RLS, un peu moins de gens qui qualifient leur santé de passable ou mauvaise, sur une base normalisée, par rapport aux résultats bruts de la partie du haut du tableau. Par contre, les écarts ne sont pas très importants (seulement 0,5 % au total de la région).

### POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE SA SANTÉ DE PASSABLE OU MAUVAISE



MESURE NORMALISÉE