

MONTRÉAL

1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825

QUÉBEC

3340, rue de La Pérade
3^e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

Sondage sur l'accessibilité aux médecins de famille dans la région socio-sanitaire de la Côte-Nord (09)

RAPPORT FINAL
PRÉSENTÉ AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC

NOVEMBRE 2012

03 /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Résultats

05 /RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

06 /ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

07 /SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

08 /PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

09 /ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

10 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

11 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

12 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

13 /ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

14 /PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette étude vise à établir quelle est la proportion de la population adulte qui a un médecin de famille, quelle est la satisfaction de ceux qui ont un médecin de famille à l'endroit de l'accessibilité de leur médecin, et pour ceux qui n'en ont pas, quelles sont les raisons de cette situation et quelles sont les ressources alternatives auxquelles ils ont accès.
- Cette étude est réalisée pour chacun des RLS (réseau local de santé) de tout le Québec. Ce rapport-ci présente les résultats pour la région sociosanitaire de la Côte-Nord (région 09) et ses 7 RLS.

POPULATION CIBLE

- Adultes de la région sociosanitaire de la Côte-Nord (région 09).

ÉCHANTILLONNAGE

- Au moins 400 répondants par RLS (2 805 au total).

COLLECTE


- Entrevues téléphoniques réalisées du 27 mars au 20 avril 2012.
- Taux de réponse : 47 %

PONDÉRATION

- Par expansion à la distribution d'âge et de sexe de la population adulte de chacun des RLS selon les données démographiques fournies par le MSSS.

MARGE D'ERREUR

- La marge d'erreur d'échantillonnage maximale, au niveau de confiance de 95 %, sur les résultats établis pour l'ensemble des répondants de l'une ou l'autre des RLS est de l'ordre de 6,0 %.
- Les écarts significatifs (au niveau de confiance de 95 %) entre les RLS sont indiqués par des flèches ↗↘.
- Pour l'état de santé, on présente aussi une mesure « normalisée » (page 14). Comme l'état de santé est fortement corrélé au sexe et à l'âge des répondants, cette mesure « normalisée » présente quels seraient les résultats si la distribution par âge et sexe au sein du RLS était la même que pour la population du Québec dans son ensemble, le but étant de pouvoir comparer les RLS entre eux abstraction faite des écarts attribuables aux différences de structure de leurs populations.
- Pour faciliter les comparaisons entre les territoires, dans tous les cas, les indécis sont exclus.



RÉSULTATS

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

QA1 ET QB1. AVEZ-VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE ET SINON POURQUOI N'EN AVEZ-VOUS PAS?

RAISONS	Basse-Côte-Nord	Caniapiscau	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A) En a un	59,0↓	59,8↓	82,2↗	76,4	83,7↗	71,6	76,1	75,7	75,2
B) N'en a pas besoin	16,0↗	17,8↗	7,3	6,2	12,5↗	6,4	1,4↓	6,3	7,6
C) N'en a pas cherché	21,5↗	13,0↗	3,5↓	8,0	2,9↓	9,5	9,8	8,6	7,0↓
D) Incapable d'en trouver un	3,5↓	9,4	7,0	9,3	0,8↓	12,6	12,7↗	9,4	10,3

LES TROIS QUARTS DES ADULTES DE LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE


Dans l'ensemble de la région, 75,7 % des répondants ont un médecin de famille. Selon les territoires de RLS, les proportions varient d'un minimum de 59,0 % pour le RLS Basse-Côte Nord jusqu'à un maximum 83,7 % pour la Minganie. Les territoires de Minganie et Haute-Côte-Nord affichent des proportions significativement plus élevées, alors que celles de la Basse-Côte-Nord et de Caniapiscau sont significativement moins élevées.

Dans l'ensemble de la région de la Côte-Nord, le plus souvent, ceux qui n'ont pas de médecin de famille n'en ont tout simplement pas trouvé malgré qu'ils aient cherché (9,4 % du total de la population adulte). Par ailleurs, 6,3 % disent qu'ils n'en ont pas besoin, alors que les autres 8,6 % n'en ont pas cherché.

La proportion de gens qui ont cherché un médecin de famille, mais n'en ont pas trouvé est significativement plus élevée pour le RLS de Sept-Îles (12,7 %). C'est par contre très rare en Minganie (0,8 %).

Tous ces résultats sont très semblables à ce qu'on a observé à l'échelle du Québec malgré une proportion légèrement supérieure de gens qui n'en ont pas cherché.


RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON SA SITUATION PAR RAPPORT AUX MÉDECINS DE FAMILLE



ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

QB2. Y A-T-IL UN CABINET, UN CLSC OU UNE CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS OÙ VOUS CONSULTEZ HABITUELLEMENT UN MÉDECIN POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ?

(Parmi ceux qui n'ont pas de médecin de famille)
(% de « oui »)



PLUS DES DEUX TIERS DE CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE PEUVENT TOUT DE MÊME AVOIR ACCÈS À UN OMNIPRATICIEN


Dans l'ensemble de la région, 67,7 % de ceux qui n'ont pas de médecin de famille disent pouvoir consulter un omnipraticien en cas de besoin. C'est significativement moins que pour l'ensemble du Québec (78,9 %).

D'un RLS à l'autre, les taux varient d'un minimum de 47,6 % à Sept-Îles jusqu'à un maximum de 88,5 % pour Caniapiscou. Les proportions sont significativement plus élevées pour les RLS de Caniapiscou (88,5 %), Basse-Côte-Nord (87,5 %) et Manicouagan (83,7 %). À l'inverse les proportions sont significativement moins élevées dans les RLS de Sept-Îles (47,6 %) et de Port-Cartier (49,1 %).

SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

QD3. AVEZ-VOUS POUR VOUS-MÊME UN MÉDECIN RÉGULIER QUI N'EST PAS UN MÉDECIN DE FAMILLE, MAIS PLUTÔT UN MÉDECIN SPÉCIALISTE QUE VOUS CONSULTEZ OU POUVEZ CONSULTER POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ OU POUR SUIVRE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ?

(% de « oui »)



UN ADULTE SUR CINQ DE LA RÉGION EST SUIVI PAR UN SPÉCIALISTE

La proportion des répondants qui ont un médecin spécialiste pour l'ensemble de la région de la Côte-Nord est de 19,7 %. C'est beaucoup moins que la moyenne provinciale de 27,2 %. Il y a deux RLS où la proportion est significativement moins élevée :

- Minganie (12,4 %);
- Caniapiscau (11,4 %).


En revanche, le RLS Haute-Côte-Nord se démarque significativement à la hausse, à 25,5 %.

On doit noter aussi que pour l'ensemble de la région, 23,3 % de ceux qui ont un médecin de famille sont aussi suivis par un spécialiste alors que la proportion est de 8,6 % chez ceux qui n'ont pas de médecin de famille.

PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

QD1. EST-IL ARRIVÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS QUE VOUS N'AYEZ PAS PU VOIR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE, OU OMNIPRATICIEN, MALGRÉ QUE VOUS AYEZ FAIT DES EFFORTS POUR TENTER D'EN VOIR UN?

(Tous; % de « oui »)



ENVIRON 12 % DES GENS ONT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS À UN GÉNÉRALISTE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

C'est un résultat semblable à celui obtenu pour le Québec au complet.

Selon les RLS, les proportions varient de 3,0 % à 17,1 %. C'est dans le RLS de Minganie que le problème est significativement moins élevé (3,0 %). À l'inverse, on rencontre davantage ce problème dans le RLS de Sept-Îles (17,1 %).

ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

QD2. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE?
IL EST FACILE POUR VOUS D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À VOUS RENDRE À L'URGENCE D'UN HÔPITAL.

(Tous)


NIVEAU D'ACCORD	Basse-Côte-Nord	Caniapiscau	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	30,4↗	25,4↗	14,9↗	6,8↘	18,1↗	6,4	4,6↘	9,9	9,7
Plutôt d'accord	29,1↗	26,8↗	16,1	9,6↘	24,7↗	9,8	8,4↘	12,8	16,7↗
Sous-total	59,4↗	52,2↗	31,0↗	16,4↘	42,8↗	16,2↘	13,0↘	22,7	26,5↗
Plutôt en désaccord	18,3↘	22,7	25,7	27,2	29,0	28,5	20,3↘	24,6	27,6↗
Totalement en désaccord	22,3↘	25,1↘	43,3↘	56,3	28,2↘	55,3	66,7↗	52,7	46,0↘
Sous-total	40,6↘	47,8↘	69,0↘	83,6↗	57,2↘	83,8↗	87,0↗	77,3	73,5↘

LES NIVEAUX D'ACCORD DIFFÈRENT GRANDEMENT D'UN RLS À L'AUTRE DANS LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Les niveaux d'accord par RLS passent d'un minimum de 13,0 % à Sept-Îles pour atteindre un maximum de 59,4 % dans la Basse-Côte-Nord. Les RLS de la Basse-Côte-Nord, de Caniapiscau, de Minganie et de la Haute-Côte-Nord se démarquent par des degrés d'accord significativement plus élevés, alors que les RLS de Sept-Îles, de Port-Cartier et de Manicouagan montrent des degrés d'accord significativement inférieurs.

Pour l'ensemble de la région, on est significativement moins d'accord que pour tout le Québec.

POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC3B. LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR UN RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE, NORMALEMENT, COMBIEN CELA PREND-IL DE TEMPS AVANT QUE VOUS PUISSIEZ LE RENCONTRER À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS VOULEZ LE VOIR?

(Ceux qui ont un médecin de famille)

DÉLAI	Basse-Côte-Nord	Caniapiscau	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moins d'une semaine	39,5↗	13,0	17,5	14,2	8,7↘	9,9	9,5↘	13,8	19,4↗
1 semaine à 1 mois	37,2	36,6	51,1↗	38,7	46,9	34,2	40,3	41,1	31,0↘
Sous-total	76,7↗	49,5	68,6↗	52,9	55,6	44,1↘	49,9	54,9	50,5↘
1 – 2 mois	16,0	23,8	16,8	21,4	20,5	18,2	18,1	19,3	18,6
2 – 3 mois	5,0↘	14,1↗	8,1	10,3	13,8↗	8,5	8,5	9,5	14,3↗
Sous-total	21,0↘	38,0↗	24,9	31,7	34,3	26,7	26,6	28,8	32,9↗
3 – 6 mois	1,8↘	8,8	4,6	8,3	7,8	14,9↗	8,8	8,1	10,9↗
6 mois ou plus	0,4↘	3,7↘	1,9	7,1	2,3↘	14,3↗	14,8↗	8,2	5,7↘
Sous-total	2,3↘	12,5	6,5↘	15,4	10,1↘	29,2↗	23,5↗	16,3	16,6


LE TEMPS D'ATTENTE POUR VOIR SON MÉDECIN VARIE CEPENDANT SELON LES INDIVIDUS ET LES RLS

Dans l'ensemble de la région de la Côte-Nord, 54,9 % des gens disent qu'ils peuvent avoir un rendez-vous avec leur médecin en moins d'un mois, dont 13,8 % en moins d'une semaine. D'autre part, 28,8 % disent qu'il leur faut normalement attendre d'un à trois mois, alors que les derniers 16,3 % disent qu'ils doivent attendre plus de trois mois. Ce dernier groupe est significativement plus important pour les RLS Port-Cartier (29,2 %) et Sept-Îles (23,5 %), mais significativement plus faible pour les RLS Basse-Côte-Nord (2,3 %), Haute-Côte-Nord (6,5 %) et Minganie (10,1 %).

Selon les RLS, les pourcentages de la population qui peuvent voir leur médecin de famille en un mois ou moins varient d'un maximum de 76,7 % pour Basse-Côte-Nord à un minimum de 44,1 % pour Port-Cartier. Ce dernier se démarque significativement à la baisse alors que Basse-Côte-Nord et Haute-Côte-Nord se démarquent significativement à la hausse.

Il y a dans la région un pourcentage plus grand que pour le Québec de gens qui peuvent voir leur médecin de famille en moins d'un mois.

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC UN MÉDECIN DE FAMILLE QUI PEUT LE VOIR EN 1 MOIS OU MOINS



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC4A. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE?
IL VOUS EST POSSIBLE D'OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE?

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Basse-Côte-Nord	Caniapiscau	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	57,4↗	36,8	48,4↗	41,4	46,6	39,9	35,0↘	41,4	41,2
Plutôt d'accord	32,6	38,4	36,8	39,3	44,9↗	28,6↘	35,7	37,2	35,4
Sous-total	90,0↗	75,2	85,2↗	80,7	91,5↗	68,4↘	70,8↘	78,5	76,6
Plutôt en désaccord	6,3↘	14,4	8,7	11,5	5,8↘	17,7↗	16,6↗	12,5	12,6
Totalement en désaccord	3,7↘	10,4	6,1	7,8	2,7↘	13,9↗	12,6↗	9,0	10,8
Sous-total	10,0↘	24,8	14,8↘	19,3	8,5↘	31,6↗	29,2↗	21,5	23,4

UN PEU MOINS DE 80 % DE CEUX QUI ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE SONT D'ACCORD POUR DIRE QU'ILS PEUVENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC LUI DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Ce résultat ne diffère pas du résultat provincial.

Au total de la région de la Côte-Nord, ce sont 78,5 % de ceux qui ont un médecin de famille qui disent qu'ils sont d'accord pour dire qu'il est possible pour eux d'obtenir un rendez-vous de routine dans un délai raisonnable. Selon les RLS, les proportions varient d'un minimum de 68,4 % à un maximum de 91,5 %. C'est dans les RLS Minganie, Basse-Côte-Nord et Haute-Côte-Nord que les répondants sont significativement plus en accord avec l'énoncé, alors que ceux des RLS de Port-Cartier et de Sept-Îles sont significativement moins en accord.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

QC4B. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE? EN CAS D'URGENCE, IL EST POSSIBLE POUR VOUS DE VOIR RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE OU UN AUTRE GÉNÉRALISTE QUI PRATIQUE AU MÊME CABINET.

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Basse-Côte-Nord	Caniapiscou	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	56,8↗	53,3↗	35,4	30,2↘	52,1↗	27,7↘	35,3	35,8	34,9
Plutôt d'accord	23,1↘	32,9	30,3	31,5	40,3↗	32,4	30,5	31,5	31,0
Sous-total	88,0↗	86,2↗	65,7	61,7↘	92,5↗	60,1↘	65,8	67,2	65,9
Plutôt en désaccord	12,7	9,3↘	16,8	19,9	3,2↘	22,7↗	18,3	17,3	16,9
Totalement en désaccord	7,3↘	4,5↘	17,5	18,4	4,4↘	17,2	15,9	15,5	17,2
Sous-total	20,0↘	13,8↘	34,3	38,3↗	7,5↘	39,9↗	34,2	32,8	34,1

ON EST MOINS D'ACCORD POUR DIRE QU'ON PEUT LE VOIR RAPIDEMENT EN CAS D'URGENCE

Au total de la région de la Côte-Nord, 67,2 % des répondants sont d'accord pour dire qu'ils peuvent, en cas d'urgence, voir rapidement leur médecin de famille ou un autre généraliste qui pratiquent au même cabinet. Les proportions sont significativement plus élevées pour les RLS Minganie (92,5 %), Basse-Côte-Nord (88,0 %) et Caniapiscou (86,2 %), alors qu'elles sont significativement moins élevées pour Port-Cartier (60,1 %) et Manicouagan (61,7 %).

Sur cette question, les résultats sont statistiquement identiques aux résultats pour le Québec.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

QH1. DANS L'ENSEMBLE, COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?

(Tous)

ÉVALUATION	Basse-Côte-Nord	Caniapiscau	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	24,2↗	27,8↗	16,5	8,8↘	30,5↗	14,5	11,1	13,9	11,5↘
Bonne	45,2↗	41,1	41,9	38,8	50,7↗	47,3↗	28,2↘	38,1	35,6
Sous-total	69,5↗	68,9↗	58,4↗	47,6↘	81,3↗	61,8↗	39,3↘	52,0	47,1↘
Passable	24,1↘	18,5↘	26,6	33,8	15,4↘	24,6↘	35,7↗	30,4	29,1
Faible	6,4↘	12,6↘	15,0	18,6	3,3↘	13,5	25,0↗	17,6	23,9↗
Sous-total	30,5↘	31,1↘	41,6↘	52,4↗	18,7↘	38,2↘	60,7↘	48,0	52,9↗


PLUS DE LA MOITIÉ DES ADULTES DE LA RÉGION JUGENT BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS LEUR COMMUNAUTÉ

L'évaluation est significativement plus positive qu'au niveau du Québec.

Plus précisément, il y en a 13,9 % qui qualifient leur disponibilité d'excellente, 38,1 % qui la qualifient de bonne, 30,4 % qui la qualifient de passable et 17,6 % qui la qualifient de faible.

Ici aussi les perceptions diffèrent beaucoup d'un RLS à l'autre. La perception est significativement meilleure dans les RLS de Minganie (81,3 %), Basse-Côte-Nord (69,5 %), Caniapiscau (68,9 %), Port-Cartier (61,8 %) et Haute-Côte-Nord (58,4 %). Elle est par contre significativement moins bonne pour les RLS de Sept-Îles (39,3 %) et de Manicouagan (47,6 %).

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE DE BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ LOCALE DE SOINS DE SANTÉ



PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

QS1. COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE VOTRE ÂGE, EN GÉNÉRAL, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SANTÉ EST...

(Tous)

MESURE DIRECTE

ÉVALUATION	Basse-Côte-Nord	Caniapiscou	Haute-Côte-Nord	Manicouagan	Minganie	Port-Cartier	Sept-Îles	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	23,3↓	27,1	28,7	29,5	28,4	28,6	34,3	30,2	32,8
Bonne	57,1	62,9↗	50,4	58,0	54,3	55,4	50,2	54,4	52,2
Sous-total	80,4	90,0↗	79,1↓	87,5	82,7	84,0	84,5	84,6	85,0
Passable	17,6	8,0↓	18,3↓	11,5	16,5	14,1	13,9	13,8	12,7
Mauvaise	2,0	2,0	2,6	1,1	0,8	1,9	1,6	1,5	2,3
Sous-total	19,6	10,0↓	20,9↗	12,5	17,3	16,0	15,5	15,4	15,0

PLUS DE 84 % DES ADULTES DE LA RÉGION S'ESTIMENT EN BONNE OU EN EXCELLENTE SANTÉ CONTRE 15 % OU UN PEU PLUS QUI ESTIMENT QUE LEUR ÉTAT DE SANTÉ EST MAUVAIS OU PASSABLE COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE LEUR ÂGE

Les résultats ne diffèrent pas significativement du total pour le Québec.

Les résidents du RLS Caniapiscou évaluent de façon significativement plus positive (90,0 %) leur état de santé que les autres résidents de la région alors qu'à l'inverse, ceux de la Haute-Côte-Nord ont une évaluation plus négative (79,1 %), en moyenne, de leur état de santé.

La partie du bas présente les résultats sur une base normalisée pour évacuer l'effet d'une possible répartition différente des populations de chacun des RLS, en fonction de l'âge en particulier.

Cette normalisation change un peu les distributions sans changer fondamentalement le profil. Au total, on demeure avec autour de 16 % d'adultes qui considèrent comme passable ou mauvaise leur santé s'ils se comparent aux autres personnes de leur âge.

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE SA SANTÉ DE PASSABLE OU MAUVAISE

MESURE NORMALISÉE

