

MONTRÉAL

1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825

QUÉBEC

3340, rue de La Pérade
3^e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

Sondage sur l'accessibilité aux médecins de famille dans la région socio-sanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04)

RAPPORT FINAL
PRÉSENTÉ AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC

NOVEMBRE 2012

03 /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Résultats

05 /RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

06 /ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

07 /SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

08 /PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

09 /ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

10 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

11 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

12 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

13 /ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

14 /PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette étude vise à établir quelle est la proportion de la population adulte qui a un médecin de famille, quelle est la satisfaction de ceux qui ont un médecin de famille à l'endroit de l'accessibilité de leur médecin, et pour ceux qui n'en ont pas, quelles sont les raisons de cette situation et quelles sont les ressources alternatives auxquelles ils ont accès.
- Cette étude est réalisée pour chacun des RLS (réseau local de santé) de tout le Québec. Ce rapport-ci présente les résultats pour la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec (région 04) et ses 8 RLS.

POPULATION CIBLE

- Adultes de la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec (région 04).

ÉCHANTILLONNAGE

- Au moins 400 répondants par RLS (3 208 au total).
- Taux de réponse de 54%.

COLLECTE

- Entrevues téléphoniques réalisées du 27 mars au 3 mai 2012.

PONDÉRATION

- Par expansion à la distribution d'âge et de sexe de la population adulte de chacun des RLS selon les données démographiques fournies par le MSSS.

MARGE D'ERREUR

- La marge d'erreur d'échantillonnage maximale, au niveau de confiance de 95 %, sur les résultats établis pour l'ensemble des répondants de l'une ou l'autre des RLS est de l'ordre de 6,0 %.
- Les écarts significatifs (au niveau de confiance de 95 %) entre les RLS sont indiqués par des flèches ↗↘.
- Pour l'état de santé, on présente aussi une mesure « normalisée » (page 14). Comme l'état de santé est fortement corrélé au sexe et à l'âge des répondants, cette mesure « normalisée » présente quels seraient les résultats si la distribution par âge et sexe au sein du RLS était la même que pour la population du Québec dans son ensemble, le but étant de pouvoir comparer les RLS entre eux abstraction faite des écarts attribuables aux différences de structure de leurs populations.
- Pour faciliter les comparaisons entre les territoires, dans tous les cas, les indécis sont exclus.



RÉSULTATS

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

QA1 ET QB1. AVEZ-VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE ET SINON POURQUOI N'EN AVEZ-VOUS PAS?

RAISONS	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batiscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A) En a un	88,7 ↗	87,6 ↗	87,1	87,2 ↗	59,1 ↘	89,6 ↗	71,3 ↘	86,4	82,4	75,2 ↘
B) N'en a pas besoin	4,6	3,5	1,3 ↘	2,7	11,2 ↗	4,4	7,0 ↗	4,8	4,6	7,6 ↗
C) N'en a pas cherché	4,6	3,4 ↘	4,7	3,9	13,6 ↗	2,9 ↘	11,2 ↗	3,3 ↘	6,3	7,0
D) Incapable d'en trouver un	2,1 ↘	5,4	6,9	6,1	16,1 ↗	3,1 ↘	10,5 ↗	5,6	6,8	10,3 ↗


PLUS DE 82 % DE LA POPULATION ADULTE DE LA RÉGION DE MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC A UN MÉDECIN DE FAMILLE, UNE PROPORTION SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU QUÉBEC

Dans l'ensemble de la région, 82,4 % des répondants ont un médecin de famille. Selon les territoires de RLS, les proportions varient d'un minimum de 59,1 % pour le RLS Haut-Saint-Maurice jusqu'à un maximum 89,6 % pour Maskinongé. Les territoires de Maskinongé (89,6 %), Arthabaska-de l'Érable (88,7 %), Bécancour-Nicolet-Yamaska (87,6 %) et Drummond (87,2 %) affichent des proportions significativement plus élevées, alors que celles du Haut-Saint-Maurice (59,1 %) et Trois-Rivières (71,3 %) sont significativement moins élevées.

Dans l'ensemble de la région de Mauricie-Centre-du-Québec, 6,8 % n'ont pas de médecin de famille parce qu'ils n'ont pas réussi à en trouver un malgré qu'ils aient cherché. Par ailleurs, 4,6 % disent qu'ils n'en ont pas besoin, alors que les derniers 6,3 % n'en ont pas cherché.

La proportion de gens qui ont cherché un médecin de famille, mais n'en ont pas trouvé, est significativement plus élevée pour les RLS Haut-Saint-Maurice (16,1 %) et Trois-Rivières (10,5 %) mais moindre pour Arthabaska-de-l'Érable (2,1 %) et Maskinongé (3,1 %).


RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON SA SITUATION PAR RAPPORT AUX MÉDECINS DE FAMILLE



ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

QB2. Y A-T-IL UN CABINET, UN CLSC OU UNE CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS OÙ VOUS CONSULTEZ HABITUELLEMENT UN MÉDECIN POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ?

(Parmi ceux qui n'ont pas de médecin de famille)
(% de « oui »)



PRÈS DES DEUX TIERS DE CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE PEUVENT TOUT DE MÊME AVOIR ACCÈS À UN OMNIPRATICIEN


Dans l'ensemble de la région, 63,1 % de ceux qui n'ont pas de médecin de famille disent pouvoir consulter un omnipraticien en cas de besoin. C'est significativement moins que pour l'ensemble du Québec (78,9 %).

D'un RLS à l'autre, les taux varient d'un minimum de 32,8 % pour Haut-Saint-Maurice jusqu'à un maximum de 88,7 % pour Vallée de la Batuscan. Les proportions sont significativement plus élevées pour les RLS Vallée de la Batuscan (88,7 %), Drummond (87,3 %) et Arthabaska-de l'Érable (85,2 %). À l'inverse les proportions sont significativement moins élevées dans les RLS Haut-Saint-Maurice (32,8 %) et Trois-Rivières (52,7 %).

SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

QD3. AVEZ-VOUS POUR VOUS-MÊME UN MÉDECIN RÉGULIER QUI N'EST PAS UN MÉDECIN DE FAMILLE MAIS PLUTÔT UN MÉDECIN SPÉCIALISTE QUE VOUS CONSULTEZ OU POUVEZ CONSULTER POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ OU POUR SUIVRE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ?

(% de « oui »)



PRÈS DU QUART DES ADULTES DE LA RÉGION SONT SUIVIS PAR UN SPÉCIALISTE


La proportion des répondants qui ont un médecin spécialiste pour l'ensemble de la région Mauricie-Centre-du-Québec est de 23,8 %. C'est moins que ce qu'on observe en moyenne au Québec. Aucun RLS ne se distingue des autres en ce qui concerne cette question.

On doit noter aussi que pour l'ensemble de la région, 25,3 % de ceux qui ont un médecin de famille sont aussi suivis par un spécialiste alors que la proportion est de 16,8 % chez ceux qui n'ont pas de médecin de famille.

PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

QD1. EST-IL ARRIVÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS QUE VOUS N'AYEZ PAS PU VOIR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE, OU OMNIPRATICIEN, MALGRÉ QUE VOUS AYEZ FAIT DES EFFORTS POUR TENTER D'EN VOIR UN?

(Tous; % de « oui »)



UN ADULTE SUR DIX A CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS À UN GÉNÉRALISTE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

C'est significativement moins que dans l'ensemble du Québec (12,7 %).

Selon les RLS, les proportions varient de 4,1 % à 15,8 %. Dans les RLS de Maskinongé (4,1 %), Centre-de-la-Mauricie (6,7 %) et Arthabaska-de l'Érable (6,8 %), ce problème est significativement moins fréquent. À l'inverse, on rencontre davantage ce problème dans le RLS de Drummond (15,8 %).

ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

QD2. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE?
IL EST FACILE POUR VOUS D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À VOUS RENDRE À L'URGENCE D'UN HÔPITAL.

(Tous)


NIVEAU D'ACCORD	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batiscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	5,9	12,4↗	7,6	7,2	6,2	6,5	7,9	12,1↗	7,8	9,7↗
Plutôt d'accord	12,0	18,0↗	10,4	10,5	12,4	9,5	9,0	16,9↗	11,3	16,7↗
Sous-total	17,9	30,4↗	18,0	17,6	18,6	16,0	16,8	29,0↗	19,1	26,5↗
Plutôt en désaccord	30,9	24,0	26,8	30,6	20,6↘	30,6	27,4	27,5	28,3	27,6
Totalement en désaccord	51,1	45,6↘	55,2	51,7	60,8↗	53,5	55,8	43,6↘	52,6	46,0↘
Sous-total	82,1	69,6↘	82,0	82,4	81,4	84,0	83,2	71,0↘	80,9	73,5↘

PRÈS DE 81 % DES ADULTES DE LA RÉGION DE MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC SONT EN DÉSACCORD POUR DIRE QU'IL EST FACILE D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À SE RENDRE À L'URGENCE

Sur cet aspect, la population régionale est significativement plus critique que la moyenne des adultes du Québec.

Les niveaux d'accord par RLS passent d'un minimum de 16,0 % à Maskinongé pour atteindre un maximum de 30,4 % à Bécancour-Nicolet-Yamaska. Les RLS de Bécancour-Nicolet-Yamaska (30,4 %) et Vallée de la Batiscan (29,0 %) se démarquent par des degrés d'accord significativement plus élevés.

POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC3B. LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR UN RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE, NORMALEMENT, COMBIEN CELA PREND-IL DE TEMPS AVANT QUE VOUS PUISSIEZ LE RENCONTRER À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS VOULEZ LE VOIR ?

(Ceux qui ont un médecin de famille)


DÉLAI	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batuscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moins d'une semaine	13,3↓	21,4	28,2↗	11,6↓	18,7	19,7	31,1↗	18,8	20,8	19,4
1 semaine à 1 mois	25,6	23,7	39,1↗	24,2	24,7	33,3	29,4	34,5	28,9	31,0
Sous-total	38,9↓	45,1	67,3↗	35,8↓	43,4	53,0	60,5↗	53,4	49,7	50,5
1 – 2 mois	20,0↗	14,6	13,5	14,6	9,1	14,4	11,2	12,6	14,4	18,6↗
2 – 3 mois	13,4	13,1	9,0↓	19,4↗	9,5	13,6	11,5	12,4	13,4	14,3
Sous-total	33,4↗	27,7	22,5	34,0↗	18,6↓	28,0	22,7↓	24,9	27,8	32,9↗
3 – 6 mois	13,5	12,6	7,5↓	19,5↗	13,8	6,7↓	9,4	14,2	12,5	10,9
6 mois ou plus	14,2↗	14,6↗	2,7↓	10,7	24,1↗	12,3	7,5	7,5	10,0	5,7↓
Sous-total	27,7↗	27,2	10,2↓	30,2↗	37,9↗	19,0	16,8↓	21,7	22,5	16,6↓

LE TEMPS D'ATTENTE POUR VOIR SON MÉDECIN VARIE CEPENDANT SELON LES INDIVIDUS ET LES RLS

Dans l'ensemble de la région de Mauricie-Centre-du-Québec, 49,7 % des gens disent qu'ils peuvent avoir un rendez-vous avec leur médecin en moins d'un mois, dont 20,8 % en moins d'une semaine, des résultats semblables à la moyenne du Québec. D'autre part, 27,8 % disent qu'il leur faut normalement attendre d'un à trois mois, alors que les derniers 22,5 % disent qu'ils doivent attendre plus de trois mois. Ce dernier groupe est significativement plus important pour les RLS Haut-Saint-Maurice (37,9 %), Drummond (30,2 %) et Arthabaska-de l'Érable (27,7 %), mais significativement plus faible pour les RLS Centre-de-la-Mauricie (10,2 %) et Trois-Rivières (16,8 %). Les délais très longs (3 mois ou plus) sont significativement plus fréquents en Mauricie que dans le reste du Québec.

Selon les RLS, les pourcentages de la population qui peuvent voir leur médecin de famille en un mois ou moins varient d'un maximum de 67,3 % pour Centre-de-la-Mauricie à un minimum de 35,8 % pour Drummond. Ce dernier RLS et celui d'Arthabaska-de l'Érable (38,9 %) se démarquent significativement à la baisse alors que Centre-de-la-Mauricie (67,3 %) et Trois-Rivières (60,5 %) se démarquent significativement à la hausse.

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC UN MÉDECIN DE FAMILLE QUI PEUT LE VOIR EN 1 MOIS OU MOINS



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS


QC4A. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE?
IL VOUS EST POSSIBLE D'OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE?

(Ceux qui ont un médecin de famille)

NIVEAU D'ACCORD	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batiscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	32,0↓	36,8↓	60,3↗	33,5↓	40,2	53,2↗	53,8↗	52,4↗	44,4	41,2↓
Plutôt d'accord	39,1↗	40,2↗	31,3	34,7	30,6	33,1	26,9↓	30,9	33,3	35,4
Sous-total	71,1↓	77,0	91,5↗	68,2↓	70,8↓	86,4↗	80,7	83,3↗	77,7	76,6
Plutôt en désaccord	15,3	13,4	5,8↓	18,5↗	12,6	9,3	12,8	9,9	13,2	12,6
Totalement en désaccord	13,6↗	9,5	2,7↓	13,2↗	16,6↗	4,4↓	6,5	6,7	9,1	10,8↗
Sous-total	28,9↗	23,0	8,5↓	31,8↗	29,2↗	13,6↓	19,3	16,7↓	22,3	23,4

UN PEU MOINS DE 78 % DE CEUX QUI ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE SONT D'ACCORD POUR DIRE QU'ILS PEUVENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC LUI DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Au total de la région de Mauricie-Centre-du-Québec, ce sont 77,7 % de ceux qui ont un médecin de famille qui disent qu'ils sont d'accord pour dire qu'il est possible pour eux d'obtenir un rendez-vous de routine dans un délai raisonnable, un résultat sans différence significative avec celui pour l'ensemble du Québec. Selon les RLS, les proportions varient d'un minimum de 68,2 % à un maximum de 91,5 %. C'est dans les RLS Centre-de-la-Mauricie, Maskinongé et Vallée de la Batiscan que les répondants sont significativement plus en accord avec l'énoncé, alors que ceux des RLS de Drummond, Haut-Saint-Maurice et Arthabaska-de l'Érable sont significativement moins en accord.



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

QC4B. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE? EN CAS D'URGENCE, IL EST POSSIBLE POUR VOUS DE VOIR RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE OU UN AUTRE GÉNÉRALISTE QUI PRATIQUE AU MÊME CABINET.

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batuscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	29,0↓	35,3	55,8↗	33,2↓	30,0↓	45,6↗	43,4	43,3	39,4	34,9↓
Plutôt d'accord	34,9	34,7	28,7	29,3	23,8	26,7	31,4	22,2↓	30,6	31,0
Sous-total	63,8↓	70,0	84,5↗	62,5↓	53,8↓	72,3	74,8	65,5	70,1	65,9↓
Plutôt en désaccord	17,0	15,5	8,0↓	17,8	16,8	12,7	12,2	17,4	14,4	16,9↗
Totalement en désaccord	19,2	14,5	7,5↓	19,7↗	29,4↗	15,0	12,9	17,2	15,6	17,2
Sous-total	36,2↗	30,0	15,5↓	37,5↗	46,2↗	27,7	25,2	34,5	29,9	34,1↗

ON EST UN PEU MOINS D'ACCORD POUR DIRE QU'ON PEUT LE VOIR RAPIDEMENT EN CAS D'URGENCE

Au total de la région de Mauricie-Centre-du-Québec, 70,1 % des répondants sont d'accord pour dire qu'ils peuvent, en cas d'urgence, voir rapidement leur médecin de famille ou un autre généraliste qui pratiquent au même cabinet. La proportion est significativement plus élevée pour le RLS Centre-de-la-Mauricie (84,5 %) alors qu'elles sont significativement moins élevées pour Haut-Saint-Maurice (53,8 %), Drummond (62,5 %) et Arthabaska-de l'Érable (63,8 %).

Significativement plus de résidents de la région sont d'accord comparativement à l'ensemble du Québec.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

QH1. DANS L'ENSEMBLE, COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?

(Tous)

ÉVALUATION	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batiscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	13,0	15,6	14,1	10,0	14,7	15,3	8,8↓	20,2↑	12,2	11,5
Bonne	43,3↑	38,2	39,7	33,9	31,8	39,4	29,7↓	35,2	35,9	35,6
Sous-total	56,3↑	53,9↑	53,8↑	44,0	46,5	54,7↑	38,5↓	55,4↑	48,1	47,1
Passable	30,0	28,3	26,8	34,7	31,0	27,3	32,8	27,3	30,9	29,1
Faible	13,8↓	17,8	19,4	21,3	22,5	18,0	28,7↑	17,3	21,1	23,9↑
Sous-total	43,7↓	46,1↓	46,2↓	56,0	53,5	45,3↓	61,5↑	44,6↓	51,9	52,9


AU TOTAL, 48,1 % DES ADULTES DE LA RÉGION JUGENT BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS LEUR COMMUNAUTÉ

L'évaluation régionale ressemble beaucoup à celle qui prévaut dans l'ensemble du Québec.

Plus précisément, il y en a 12,2 % qui qualifient leur disponibilité d'excellente, 35,9 % qui la qualifient de bonne, 30,9 % qui la qualifient de passable et 21,1 % qui la qualifient de faible.

La perception est significativement meilleure dans les RLS d'Arthabaska-de l'Érable, Vallée de la Batiscan, Maskinongé, Bécancour-Nicolet-Yamaska et Centre-de-la-Mauricie. Elle est par contre significativement moins bonne dans le RLS de Trois-Rivières.

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE DE BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ LOCALE DE SOINS DE SANTÉ



PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

QS1. COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE VOTRE ÂGE, EN GÉNÉRAL, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SANTÉ EST...

(Tous)

MESURE
DIRECTE

ÉVALUATION	Arthabaska-de l'Érable	Bécancour-Nicolet-Yamaska	Centre-de-la-Mauricie	Drummond	Haut-Saint-Maurice	Maskinongé	Trois-Rivières	Vallée de la Batiscan	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	32,6	28,7	33,5	33,3	29,9	32,0	32,0	37,3	32,5	32,8
Bonne	55,7	52,0	53,8	51,4	51,1	47,4	53,2	46,9	52,6	52,2
Sous-total	88,3	80,7	87,4	84,7	81,0	79,5	85,2	84,2	85,1	85,0
Passable	10,3	18,4	10,5	13,2	15,9	18,2	12,1	14,0	12,8	12,7
Mauvaise	1,5	1,0	2,1	2,1	3,1	2,3	2,8	1,7	2,1	2,3
Sous-total	11,7	19,3	12,6	15,3	19,0	20,5	14,8	15,8	14,9	15,0

PLUS DE 85 % DES ADULTES DE LA RÉGION S'ESTIMENT EN BONNE OU EN EXCELLENTE SANTÉ CONTRE 15 % OU PRESQUE QUI ESTIMENT QUE LEUR ÉTAT DE SANTÉ EST MAUVAIS OU PASSABLE COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE LEUR ÂGE

Statistiquement, ce résultat est le même que pour l'ensemble du Québec.

Les résidents du RLS Bécancour-Nicolet-Yamaska (80,7 %) et de Maskinongé (79,5 %) évaluent de façon significativement plus négative leur état de santé que les autres résidents de la région.

La partie du bas présente les résultats sur une base normalisée pour évacuer l'effet d'une possible répartition différente des populations de chacun des RLS, en fonction de l'âge en particulier.

Cette normalisation change un peu les distributions sans changer fondamentalement le profil. Au total, on demeure avec autour de 15 % d'adultes qui considèrent comme passable ou mauvaise leur santé s'ils se comparent aux autres personnes de leur âge. On retrouve significativement plus de gens qui évaluent plus positivement leur état de santé pour les RLS Centre-de-la-Mauricie et Arthabaska-de l'Érable mais significativement moins de gens de cet avis dans Maskinongé.

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE SA SANTÉ DE PASSABLE OU MAUVAISE

MESURE
NORMALISÉE

