

MONTRÉAL

1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825

QUÉBEC

3340, rue de La Pérade
3e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

Sondage sur l'accessibilité aux médecins de famille dans la région sociosanitaire de la Montérégie (16)

RAPPORT FINAL
PRÉSENTÉ AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC

NOVEMBRE 2012

03 /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Résultats

05 /RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

06 /ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

07 /SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

08 /PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

09 /ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

10 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

11 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

12 /POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

13 /ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

14 /PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

CONTEXTE ET OBJECTIF

- Cette étude vise à établir quelle est la proportion de la population adulte qui a un médecin de famille, quelle est la satisfaction de ceux qui ont un médecin de famille à l'endroit de l'accessibilité de leur médecin, et pour ceux qui n'en ont pas, quelles sont les raisons de cette situation et quelles sont les ressources alternatives auxquelles ils ont accès.
- Cette étude est réalisée pour chacun des RLS (réseau local de santé) de tout le Québec. Ce rapport-ci présente les résultats pour la région sociosanitaire de la Montérégie (région 16) et ses 11 RLS.

POPULATION CIBLE

- Adultes de la région sociosanitaire de la Montérégie (région 16)

ÉCHANTILLONNAGE

- Au moins 400 répondants par RLS (4 410 au total).

COLLECTE

- Entrevues téléphoniques réalisées du 8 mars au 11 avril 2012.
- Taux de réponse de 49 %.

PONDÉRATION

- Par expansion à la distribution d'âge et de sexe de la population adulte de chacun des RLS selon les données démographiques fournies par le MSSS.

MARGE D'ERREUR

- La marge d'erreur d'échantillonnage maximale, au niveau de confiance de 95 %, sur les résultats établis pour l'ensemble des répondants de l'une ou l'autre des RLS est de l'ordre de 6,0 %.
- Les écarts significatifs (au niveau de confiance de 95 %) entre les RLS sont indiqués par des flèches ↗↘.
- Pour l'état de santé, on présente aussi une mesure « normalisée » (page 14). Comme l'état de santé est fortement corrélé au sexe et à l'âge des répondants, cette mesure « normalisée » présente quels seraient les résultats si la distribution par âge et sexe au sein du RLS était la même que pour la population du Québec dans son ensemble, le but étant de pouvoir comparer les RLS entre eux abstraction faite des écarts attribuables aux différences de structure de leurs populations.
- Pour faciliter les comparaisons entre les territoires, dans tous les cas, les indécis sont exclus.



RÉSULTATS

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

QA1 ET QB1. AVEZ-VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE ET SINON POURQUOI N'EN AVEZ-VOUS PAS?

RAISONS	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A) En a un	66,0↓	79,2	78,6	86,5↑	73,2	73,5	78,5	92,7↑	84,6↑	83,2↑	72,8	76,4	75,2
B) N'en a pas besoin	11,1↑	3,7	6,1	4,6	8,3	6,3	4,8	3,2↓	4,3	2,3↓	6,5	6,4	7,6
C) N'en a pas cherché	8,8	7,9	6,7	4,0	5,8	5,8	8,0	2,1↓	4,4	3,4↓	8,3	6,3	7,0
D) Incapable d'en trouver un	14,1↑	9,2	8,6	4,8↓	12,7	14,4↑	8,7	2,0↓	6,7↓	11,1	12,4↑	10,9	10,3


UN PEU PLUS DES TROIS QUARTS DES ADULTES DE LA MONTÉRÉGIE ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE

Par territoire de RLS, les proportions varient entre un minimum de 66,0 % pour le RLS de Champlain et un maximum de 92,7 % pour le RLS de la Pommeraie. Il y a quatre RLS qui se démarquent significativement à la hausse (Pomme-raie, Haut-Saint-Laurent, Richelieu-Yamaska et Suroît) et un seul (Champlain) qui se démarquent significativement à la baisse. Les résultats pour la Montérégie sont semblables à ceux de l'ensemble du Québec.

Dans l'ensemble de la région de la Montérégie, 11 % n'ont pas de médecin de famille parce qu'ils n'ont pas réussi à en trouver un malgré qu'ils aient cherché (10,9 % du total de la population adulte). Par ailleurs, 6,4 % disent qu'ils n'en ont pas besoin alors que les autres 6,3 % n'en ont pas cherché.

La proportion de gens qui ont cherché un médecin de famille, mais qui n'ont pas été capables d'en trouver un est significativement plus élevée pour les RLS Vaudreuil-Soulanges (12,4 %), Champlain (14,1 %) et Pierre Boucher (14,4 %). Cette situation est par contre beaucoup plus rare pour le RLS de la Pommeraie (2,0 %).


RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON SA SITUATION PAR RAPPORT AUX MÉDECINS DE FAMILLE



ACCÈS À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE

QB2. Y A-T-IL UN CABINET, UN CLSC OU UNE CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS OÙ VOUS CONSULTEZ HABITUELLEMENT UN MÉDECIN POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ?

(Parmi ceux qui n'ont pas de médecin de famille)
(% de « oui »)



PLUS DE 83 % DE CEUX QUI N'ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE PEUVENT TOUT DE MÊME AVOIR ACCÈS À UN OMNIPRATICIEN


Le RLS de Champlain affiche un taux significativement plus élevé, de 90,9 %. À l'inverse le RLS de la Haute-Yamaska obtient le taux le plus bas avec une proportion significativement plus faible de 55,8 %.

La proportion que l'on observe pour l'ensemble de la région est significativement supérieure au pourcentage observé à l'échelle du Québec.

SUIVI PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

QD3. AVEZ-VOUS POUR VOUS-MÊME UN MÉDECIN RÉGULIER QUI N'EST PAS UN MÉDECIN DE FAMILLE MAIS PLUTÔT UN MÉDECIN SPÉCIALISTE QUE VOUS CONSULTEZ OU POUVEZ CONSULTER POUR VOS PROBLÈMES DE SANTÉ OU POUR SUIVRE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ?

(% de « oui »)



TERRITOIRES DE RLS

PLUS DU QUART DES ADULTES DE LA RÉGION SONT SUIVIS PAR UN SPÉCIALISTE

La proportion pour l'ensemble de la région de la Montérégie est de 27,7 %, un résultat semblable à celui de l'ensemble du Québec. Il y a deux RLS où la proportion est significativement moins élevée:

- Pommeraie à 20,8 %;
- Haute-Yamaska à 21,4 %.


Il y a aussi un RLS (Jardins-Roussillon) qui se démarque significativement à la hausse, à 33,8 %.

On doit noter aussi que pour l'ensemble de la région, 30,3 % de ceux qui ont un médecin de famille sont aussi suivis par un spécialiste alors que cette proportion est de 19,2 % chez ceux qui n'ont pas de médecin de famille.

PERSONNES AYANT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS

QD1. EST-IL ARRIVÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS QUE VOUS N'AYEZ PAS PU VOIR UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE, OU OMNIPRATICIEN, MALGRÉ QUE VOUS AYEZ FAIT DES EFFORTS POUR TENTER D'EN VOIR UN?

(Tous; % de « oui »)



UN PEU MOINS DE 14 % DES GENS ONT CONNU UN PROBLÈME D'ACCÈS À UN GÉNÉRALISTE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Par RLS, les proportions varient de 6,1 % à 16,2 %. Les moins touchés par le problème sont les RLS Pommerai (6,1 %), Haute-Yamaska (9,9 %) et Suroît (9,9 %) où l'on enregistre des proportions significativement à la baisse.

La situation est sans différence significative de ce qui s'observe pour l'ensemble du Québec.

ACCÈS À UN MÉDECIN EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES

QD2. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE?
IL EST FACILE POUR VOUS D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À VOUS RENDRE À L'URGENCE D'UN HÔPITAL.


(Tous)

NIVEAU D'ACCORD	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	6,1	11,0↗	6,7	9,7	8,7	7,2	6,0	11,5↗	8,9	8,4	7,2	7,9	9,7↗
Plutôt d'accord	18,0	21,8↗	11,4↘	11,5↘	19,1	20,1	10,5↘	17,8	15,2	12,1↘	15,3	16,7	16,7
Sous-total	24,1	32,9↗	18,1↘	21,2	27,7	27,2	16,4↘	29,3	24,1	20,5	22,5	24,5	26,5↗
Plutôt en désaccord	30,5	24,8	26,8	25,8	31,5	29,0	22,0↘	29,3	32,8	27,1	30,5	29,3	27,6↘
Totalement en désaccord	45,4	42,3	55,1↗	53,0↗	40,7↘	43,8	61,5↗	41,4	43,1	52,4↗	47,0	46,2	46,0
Sous-total	75,9	67,1↘	81,9↗	78,8	72,3	72,8	83,6↗	70,7	75,9	79,5	77,5	75,5	73,5↘

LES TROIS QUARTS DES ADULTES DE LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE SONT EN DÉSACCORD POUR DIRE QU'IL EST FACILE D'OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE SANS AVOIR À SE RENDRE À L'URGENCE

La proportion exacte est de 75,5 % de répondants en désaccord. Deux RLS se démarquent par des proportions significativement plus élevées d'adultes en désaccord : Pierre-De Saurel (83,6 %) et Haut-Richelieu-Rouville (81,9 %). À l'inverse, la proportion d'adultes en désaccord est significativement moins élevée pour le RLS Haute-Yamaska (67,1 %). Par ailleurs, on est légèrement moins d'accord avec cette affirmation en Montérégie que dans le reste du Québec.

POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC3B. LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR UN RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE, NORMALEMENT, COMBIEN CELA PREND-IL DE TEMPS AVANT QUE VOUS PUISSIEZ LE RENCONTRER À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS VOULEZ LE VOIR ?


(Ceux qui ont un médecin de famille)

DÉLAI	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moins d'une semaine	19,9	19,3	20,6	22,9↗	14,4	15,1	11,9	13,4	14,0	18,3	18,2	16,7	19,4↗
1 semaine à 1 mois	30,0	27,3	26,4	31,6	36,0↗	31,5	36,8↗	24,6	27,4	26,0	30,4	30,0	31,0
Sous-total	49,8	46,6	47,0	54,5↗	50,4	46,6	48,8	38,0↘	41,4	44,3	48,6	46,7	50,5↗
1 – 2 mois	23,6	17,1	18,7	20,4	19,9	24,9	22,0	29,2↗	19,6	14,8↘	16,4	20,8	18,6↘
2 – 3 mois	14,3	14,5	11,2	12,4	14,9	14,2	15,8	16,5	18,1	14,7	15,0	14,8	14,3
Sous-total	37,9	31,5	29,9	32,8	34,8	39,1	37,8	45,7↗	37,6	29,5	31,4	35,6	32,9↘
3 – 6 mois	10,3	11,6	14,7	7,8	11,1	8,5	9,9	11,3	13,0	16,9↗	12,4	11,6	10,9
6 mois ou plus	2,0↘	10,3↗	8,5	4,9	3,7	5,8	3,5	5,0	8,0	9,3	7,6	6,2	5,7
Sous-total	12,3↘	21,9	23,2↗	12,7↘	14,8	14,3	13,4	16,3	21,0	26,2↗	20,0	17,8	16,6

PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS DOIVENT ATTENDRE PLUS D'UN MOIS POUR RENCONTRER LEUR MÉDECIN DE FAMILLE

Dans l'ensemble de la région de la Montérégie, 46,7 % des gens disent qu'ils peuvent voir leur médecin pour un rendez-vous en moins d'un mois, dont 16,7 % en moins d'une semaine. D'autre part, 35,6 % disent qu'il leur faut normalement attendre d'un à trois mois alors que les derniers 17,8 % disent qu'ils doivent attendre plus de trois mois. Ce dernier groupe est significativement plus important pour les RLS du Suroît (26,2 %) et du Haut-Richelieu-Rouville (23,2 %). Par contre, pour les RLS de Champlain (12,3 %) et du Haut-Saint-Laurent (12,7 %), il est significativement moins fréquent que l'on doive attendre plus de trois mois avant de voir son médecin de famille.

Par ailleurs, dans le RLS du Haut-Saint-Laurent, on observe une proportion élevée de répondants (54,5 %) qui disent pouvoir rencontrer leur médecin de famille en un mois ou moins, voire même en moins d'une semaine (22,9 %). À l'inverse, le RLS Pommeraiie enregistre une proportion significativement plus faible de répondants qui peuvent avoir un rendez-vous en deçà d'un mois (38,0 %).



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : OPINION SUR L'ATTENTE POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

QC4A. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSACCORD AVEC L'AFFIRMATION SUIVANTE?
IL VOUS EST POSSIBLE D'OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE?

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	36,2	38,4	39,5	51,6↗	45,3	38,4	44,6	40,9	36,3	44,5	39,1	39,8	41,2
Plutôt d'accord	42,4↗	33,0	32,4	30,2	36,1	35,6	33,9	37,5	35,7	35,6	33,7	35,7	35,4
Sous-total	78,6	71,4	71,9	81,8↗	81,4↗	74,0	78,5	78,4	71,9	80,1	72,8	75,4	76,6
Plutôt en désaccord	13,0	13,5	11,6	9,7	9,3	14,6	9,3	10,8	17,6↗	12,1	11,9	12,9	12,6
Totalement en désaccord	8,5	15,1	16,5↗	8,5	9,3	11,4	12,3	10,7	10,5	7,8	15,3	11,6	10,8
Sous-total	21,4	28,6	28,1	18,2↘	18,6↘	26,0	21,5	21,6	28,1	19,9	27,2	24,6	23,4

LES TROIS QUARTS DE CEUX QUI ONT UN MÉDECIN DE FAMILLE SONT D'ACCORD POUR DIRE QU'ILS PEUVENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE ROUTINE AVEC LUI DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Au total de la région de la Montérégie, ce sont 75,4 % de ceux qui ont un médecin de famille qui sont de cet avis et, par RLS, la proportion varie d'un minimum de 71,4 % à un maximum de 81,8 % pour le RLS Haut-Saint-Laurent. Ce dernier résultat et celui de Jardins-Roussillons (81,4 %) se démarquent à la hausse sur cette statistique.

Les résultats ne diffèrent pas significativement de l'ensemble du Québec.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



POPULATION AYANT UN MÉDECIN DE FAMILLE : ACCÈS À UN MÉDECIN EN CAS D'URGENCE

QC4B. ÊTES-VOUS TOTALEMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSAACCORD OU TOTALEMENT EN DÉSAACCORD AVEC L’AFFIRMATION SUIVANTE? EN CAS D'URGENCE, IL EST POSSIBLE POUR VOUS DE VOIR RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE OU UN AUTRE GÉNÉRALISTE QUI PRATIQUE AU MÊME CABINET.

(Ceux qui ont un médecin de famille)


NIVEAU D'ACCORD	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Totalement d'accord	29,6	46,0↗	30,9	44,0↗	31,5	31,3	36,6	49,3↗	35,2	37,2	37,8	34,7	34,9
Plutôt d'accord	29,9	33,6	31,3	28,1	36,1	32,4	27,0	31,3	35,0	34,5	29,9	32,5	31,0
Sous-total	59,5↘	79,6↗	62,2	72,0	67,6	63,7	63,6	80,6↗	70,2	71,7	67,7	67,2	65,9
Plutôt en désaccord	23,2↗	10,6↘	18,8	14,4	17,7	16,0	12,9	10,8↘	20,7	16,9	13,1	17,2	16,9
Totalement en désaccord	17,4	9,7↘	19,0	13,6	14,7	20,3↗	23,5↗	8,6↘	9,2↘	11,5	19,2	15,5	17,2↗
Sous-total	40,5↗	20,4↘	37,8	28,0	32,4	36,3	36,4	19,4↘	29,8	28,3	32,3	32,8	34,1

ON EST UN PEU MOINS D'ACCORD POUR DIRE QU'ON PEUT LE VOIR RAPIDEMENT EN CAS D'URGENCE

Au total de la région de la Montérégie, 67,2 % des répondants sont d'accord pour dire qu'ils peuvent, en cas d'urgence, voir rapidement leur médecin de famille ou un autre généraliste qui pratiquent au même cabinet. La proportion est significativement moins élevée (59,5 %) pour le RLS de Champlain, mais significativement plus élevée pour Pommeraiie (80,6 %) et Haute-Yamaska (79,6 %).

Les résultats régionaux s'approchent des résultats de l'ensemble du Québec sauf pour un peu moins de gens totalement en désaccord.

POURCENTAGE TOTALEMENT OU PLUTÔT D'ACCORD



ÉVALUATION GLOBALE DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

QH1. DANS L'ENSEMBLE, COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?

(Tous)

ÉVALUATION	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	6,9↓	13,3	8,4	17,0↗	9,6	9,4	13,3	22,7↗	11,2	13,2	7,7	10,2	11,5↗
Bonne	35,0	36,7	31,4	36,8	33,9	34,0	31,3	43,5↗	37,9	33,1	29,0↓	34,3	35,6
Sous-total	41,9	50,0	39,8	53,8↗	43,4	43,5	44,6	66,3↗	49,1	46,2	36,7↓	44,5	47,1↗
Passable	32,0	25,8	28,5	28,1	26,9	29,5	24,9	21,2↓	29,7	31,3	32,7	29,0	29,1
Faible	26,2	24,2	31,7↗	18,1↓	29,7	27,0	30,5	12,5↓	21,2↓	22,5	30,6	26,4	23,9↓
Sous-total	58,1	50,0	60,2	46,2↓	56,6	56,5	55,4	33,7↓	50,9	53,8	63,3↗	55,5	52,9↓


AU TOTAL, 44,5 % DES ADULTES DE LA RÉGION JUGENT BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ DANS LEUR COMMUNAUTÉ

Plus précisément, il y a 10,2 % qui qualifient leur disponibilité d'excellente, 34,3 % qui la qualifient de bonne, 29,0 % qui la qualifient de passable et 26,4 % qui la qualifient de faible.

La perception est significativement meilleure pour les RLS Pommeraiie (66,3 %) et Haut-Saint-Laurent (53,8 %). Elle est par contre significativement moins bonne pour le RLS Vaudreuil-Soulanges (36,7 %).

L'évaluation régionale est un peu moins positive que l'évaluation provinciale.

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE DE BONNE OU EXCELLENTE LA DISPONIBILITÉ LOCALE DE SOINS DE SANTÉ



PERCEPTION GÉNÉRALE DE SON ÉTAT DE SANTÉ

QS1. COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE VOTRE ÂGE, EN GÉNÉRAL, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SANTÉ EST...

(Tous)

MESURE
DIRECTE

ÉVALUATION	Champlain	Haute-Yamaska	Haut-Richelieu-Rouville	Haut-Saint-Laurent	Jardins-Roussillon	Pierre-Boucher	Pierre-De Saurel	Pomme-raie	Richelieu-Yamaska	Suroît	Vaudreuil-Soulanges	Total de la région	Total du Québec
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Excellente	29,1	30,5	32,3	31,4	37,7	31,0	32,6	32,3	35,1	28,1	37,3	32,9	32,8
Bonne	54,4	51,0	51,9	51,9	49,1	53,5	51,3	50,0	50,1	55,8	50,9	51,8	52,2
Sous-total	83,5	81,5	84,2	83,3	86,8	84,5	83,9	82,3	85,2	83,9	88,1	84,7	85,0
Passable	13,9	16,3	12,9	13,9	10,7	12,5	13,2	15,5	10,9	13,3	10,2	12,5	12,7
Mauvaise	2,6	2,2	2,8	2,8	2,6	3,1	2,9	2,2	3,9	2,7	1,7	2,8	2,3
Sous-total	16,5	18,5	15,8	16,7	13,2	15,5	16,1	17,7	14,8	16,1	11,9	15,3	15,0

PRÈS DE 85 % DES ADULTES DE LA RÉGION S'ESTIMENT EN BONNE OU EN EXCELLENTE SANTÉ CONTRE 15 % OU PRESQUE QUI ESTIMENT QUE LEUR ÉTAT DE SANTÉ EST MAUVAIS OU PASSABLE COMPARATIVEMENT AUX PERSONNES DE LEUR ÂGE

On n'observe aucun écart entre les différents RLS de la région de la Montérégie en ce qui concerne cette question et très peu d'écart avec la situation pour l'ensemble du Québec.

La partie du bas présente les résultats sur une base normalisée pour évacuer l'effet d'une possible répartition différente des populations de chacun des RLS, en fonction de l'âge en particulier.

Après la normalisation, au total, on demeure autour de 15 % d'adultes qui considèrent comme passable ou mauvaise leur santé s'ils se comparent aux autres personnes de leur âge.

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI QUALIFIE SA SANTÉ DE PASSABLE OU MAUVAISE

MESURE
NORMALISÉE

