

TABLEAU COMPLÉMENTAIRE

**SITUATION DANS LES RÉSEAUX
TERRITORIAUX DE SERVICES (RTS)**



Introduction

Ce tableau, qui présente des données régionales, s'avère un complément au Rapport du directeur national de santé publique 2016 intitulé *La santé de la population : portrait d'une richesse collective*. Les indicateurs ont été sélectionnés à partir du contenu de ce rapport. Seuls les indicateurs dont la source fournit des données représentatives à l'échelle des régions sociosanitaires (RSS) ou des réseaux territoriaux de services (RTS) sont présentés.

Pour les RSS comportant plus d'un RTS, la valeur pour l'ensemble de la RSS est présentée. Lorsque les données des RTS ne sont pas disponibles ou insuffisamment précises pour être diffusées, seule la donnée de la RSS correspondante est affichée.

Les données à l'échelle d'une RSS ou d'un RTS présentant une situation **plus favorable** que le reste du Québec sont identifiées par un rond vert [●] alors que celles présentant une situation **plus défavorable** que le reste du Québec sont identifiées par un carré rouge [■]. Ces symboles reflètent le résultat des tests statistiques réalisés entre le territoire considéré et le reste du Québec.



Chapitre 1 – L'adaptation sociale et la santé mentale : pour des fondations solides

FICHE Indicateur (population concernée)	Année ou période	Unité	Ensemble du Québec	RSS du Bas-Saint-Laurent	RSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	RSS de la Capitale-Nationale	RSS de la Mauricie et Centre-du-Québec	RSS de l'Estrie	RSS de Montréal	RTS de l'Ouest-de-Montréal	RTS du Centre-Ouest-de-Montréal	RTS du Centre-Sud-de-Montréal	RTS du Nord-de-Montréal	RTS de l'Est-de-Montréal	RSS de l'Outaouais	RSS de l'Abitibi-Témiscamingue	RSS de la Côte-Nord	RSS du Nord-du-Québec	RSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	RTS de la Gaspésie	RTS des Îles	RSS de Chaudière-Appalaches	RSS de Laval	RSS de Lanaudière	RSS des Laurentides	RSS de la Montérégie	RTS de la Montérégie-Centre	RTS de la Montérégie-Est	RTS de la Montérégie-Ouest	RSS du Nunavik	RSS des Terres-Criées-de-la-Baie-James	Source		
Le développement des jeunes																																		
Enfants de 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement global ¹	2012	N estimé (%)	19 900 25,6	400 25,2	600 24,2	1 400 22,5	1 100 23,7	800 26,3	5 200 28,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 100 28,0	400 25,7	200 25,5	0 * 17,9	200 24,6	n.d.	n.d.	900 22,1	1 300 29,7	1 100 23,2	1 400 24,7	3 700 24,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	a	
Élèves du secondaire ayant un niveau élevé d'estime de soi ²	2010-2011	N estimé (%)	85 400 19,8	2 100 20,0	2 800 18,9	7 900 23,4	5 300 19,9	4 900 19,5	19 000 19,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 400 21,9	1 700 20,3	1 000 19,7	200 18,0	1 000 21,5	n.d.	n.d.	4 400 20,5	4 400 19,5	5 400 19,8	7 100 20,4	13 800 18,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire ayant un niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire ²	2010-2011	N estimé (%)	86 400 20,1	2 300 22,7	3 400 22,5	6 200 18,5	6 000 22,6	5 300 20,8	16 300 16,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 100 20,3	2 500 29,4	1 100 22,6	200 24,9	1 200 25,8	n.d.	n.d.	5 200 24,4	4 200 18,9	6 200 19,3	6 700 19,3	15 500 20,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Enfants de 1 à 17 ans ayant reçu un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ^{1,3}	2013-2014	N total (%)	59 575 4,4	2 425 7,7	2 420 5,3	5 295 4,7	3 455 4,2	4 770 5,8	7 270 2,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	760 2,8	940 5,3	n.d.	695 5,2	n.d.	n.d.	3 390 4,6	2 670 3,3	5 905 6,2	7 155 6,9	12 425 5,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	c	
L'intimidation																																		
Élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ²	2010-2011	N estimé (%)	155 100 36,0	3 300 32,2	4 800 32,1	10 100 30,2	8 900 33,4	9 200 36,4	38 900 39,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7 500 37,0	3 000 35,4	1 600 32,5	300 31,4	1 400 31,7	n.d.	n.d.	7 200 34,0	9 000 40,3	9 400 34,1	12 100 34,9	28 200 37,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire ayant été victimes de cyberintimidation ²	2010-2011	N estimé (%)	23 400 5,4	500 4,9	800 5,3	1 500 4,6	1 300 5,1	1 600 6,1	5 600 5,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 200 6,1	500 6,2	200 4,4	100 6,6	300 5,7	n.d.	n.d.	1 100 5,2	1 100 5,1	1 300 4,8	1 900 5,4	4 300 5,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire ayant été victimes d'agressions physiques à l'école ou sur le chemin de l'école ²	2010-2011	N estimé (%)	49 700 11,5	1 200 11,3	1 900 12,3	3 300 9,8	3 100 11,6	3 100 12,3	11 400 11,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 400 12,1	1 100 13,2	500 10,6	100 12,3	500 11,4	n.d.	n.d.	2 400 11,1	3 000 13,6	3 100 11,3	3 400 9,8	9 200 12,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation ²	2010-2011	N estimé (%)	160 700 37,3	3 400 33,2	5 000 33,4	10 600 31,5	9 200 34,5	9 500 37,6	40 200 40,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7 700 38,1	3 200 37,1	1 700 33,7	300 33,3	1 500 33,3	n.d.	n.d.	7 500 35,0	9 300 41,6	9 700 35,3	12 700 36,7	29 300 38,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
La violence																																		
Enfants pris en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse pour des motifs liés à la négligence ³	2015-2016	N total (taux brut pour 1 000)	15 869 10,3	427 13,0	660 13,7	1 120 9,2	1 511 17,9	1 151 13,2	2 747 7,8	387 5,6	230 3,5	487 11,9	671 8,2	972 10,1	713 9,3	876 30,2	572 31,3	37 12,7	236 17,4	216 18,1	20 12,3	785 9,9	371 4,3	914 9,2	1 563 13,7	1 865 6,9	459 6,0	742 7,6	664 7,0	n.d.	n.d.	d		
Infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal ^{4,5}	2014	N (taux brut pour 100 000)	18 746 261,0	385 215,9	580 236,4	1 461 225,2	1 173 261,6	462 163,1	4 752 272,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 172 353,5	533 415,3	444 537,0	n.d.	202 241,6	n.d.	n.d.	594 162,5	1 235 338,6	1 204 282,5	1 557 304,7	2 946 225,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	e	
Élèves du secondaire ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de leurs relations amoureuses ²	2010-2011	N estimé (%)	53 900 24,6	1 100 22,1	2 200 27,2	3 800 23,5	3 200 21,8	3 200 24,0	11 600 25,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 500 23,2	1 200 24,6	700 26,8	100 24,9	600 23,7	n.d.	n.d.	2 200 20,5	3 000 28,3	4 000 27,1	4 800 26,3	9 700 24,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire ayant subi de la violence de leur partenaire lors de leurs relations amoureuses ²	2010-2011	N estimé (%)	66 700 30,5	1 400 27,4	2 400 29,9	4 700 28,4	4 000 27,1	3 900 29,3	14 000 30,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3 200 30,1	1 400 29,8	900 33,2	100 29,7	700 27,8	n.d.	n.d.	2 700 25,8	3 500 33,9	4 900 33,3	6 200 33,9	12 600 31,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Les abus et les dépendances																																		
Élèves du secondaire présentant des problèmes en émergence (feu jaune) de consommation d'alcool ou de drogues ²	2010-2011	N estimé (%)	21 800 5,1	500 4,9	900 6,0	1 600 4,8	1 200 4,5	1 300 5,3	4 400 4,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	900 4,4	500 5,4	300 6,7	100 6,1	300 6,7	n.d.	n.d.	1 100 5,2	1 000 4,7	1 200 4,5	1 800 5,1	4 700 6,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire présentant des problèmes évidents (feu rouge) de consommation d'alcool ou de drogues ²	2010-2011	N estimé (%)	22 100 5,1	400 4,3	1 100 7,6	1 500 4,5	1 500 5,6	1 300 5,1	3 800 3,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	900 4,7	500 5,9	400 7,3	100 * 5,9	200 5,2	n.d.	n.d.	1 200 5,5	1 000 4,4	1 600 5,7	1 900 5,5	4 700 6,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Élèves du secondaire présentant des problèmes en émergence (feu jaune) ou évidents (feu rouge) de consommation d'alcool ou de drogues ²	2010-2011	N estimé (%)	43 900 10,2	1 000 9,2	2 000 13,6	3 100 9,3	2 700 10,1	2 600 10,3	8 200 8,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 800 9,1	1 000 11,3	700 14,0	100 * 12,0	500 11,9	n.d.	n.d.	2 300 10,7	2 000 9,1	2 800 10,2	3 600 10,5	9 400 12,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b	
Les troubles mentaux																																		
Enfants (1-17 ans) atteints de troubles anxio-dépressifs ³	2013-2014	N total (%)	26 825 1,9	685 2,2	900 2,0	2 040 1,8	1 595 1,9	1 650 2,0	5 175 1,6	1 240 1,8	885 1,5	630 1,8	975 1,3	1 445 1,7	n.d.	580 2,1	345 1,9	n.d.	345 2,6	305 2,6	40 † 2,4	1 380 1,9	1 360 1,7	1 735 1,9	2 490 2,3	5 055 2,0	1 410 2,0	2 050 2,2	1 595 1,8	n.d.	n.d.	n.d.	f	
Adultes (18-64 ans) atteints de troubles anxio-dépressifs ³	2013-2014	N total (%)	431 105 8,3	11 150 9,1	16 135 9,3	40 045 8,9	25 690 8,3	26 960 9,4	101 645 8,2	18 005 8,0	15 610 7,3	18 160 8,7	20 525 7,7	29 355 9,1	n.d.	7 855 8,4	4 245 6,9	n.d.	5 165 8,6	4 785 9,5	375 4,5	20 175 7,9	21 675 8,3	25 460 8,2	30 375 8,2	71 660 8,4	20 880 8,4	27 730 8,6	23 045 8,3	n.d.	n.d.	n.d.	f	
Aînés (65 ans et plus) atteints de troubles anxio-dépressifs ³	2013-2014	N total (%)	104 280 7,6	2 700 6,4	3 970 7,6	11 115 8,4	6 560 6,4	6 315 7,2	28 520 9,2	5 120 8,4	5 815 10,1	3 445 9,5	5 830 8,6	8 315 9,5	n.d.	1 505 6,3	670 4,5	n.d.	1 275 6,0	1 175 6,3	100 3,7	5 180 6,9	5 590 8,2	4 780 6,3	6 300 6,9	15 515 7,1	4 450 7,0	6 755 7,6	4 305 6,8	n.d.	n.d.	n.d.	f	
Population (1 an et plus) atteinte de troubles mentaux ayant consulté un médecin de famille ³	2013-2014	N total (% ajustée)	583 485 60,9	15 635 57,7	23 810 62,5	61 055 67,4	39 885 65,6	41 075 66,3	119 550 53,9	22 700 57,0	17 145 47,3	18 725 51,0	25 395 55,6	35 590 56,0	n.d.	8 375 46,7	5 170 53,0	n.d.	5 475 46,6	5 180 47,6	295 34,2	30 630 67,5	28 540 60,8	35 845 63,2	41 055 62,4	98 470 63,0	28 045 61,3	40 650 64,7	29 780 62,3	n.d.	n.d.	n.d.	f	
Le suicide																																		
Décès par suicide ¹	2011-2013	N annuel moyen (taux ajusté pour 100 000)	1 110 13,3	27 13,8	38 14,4	105 14,3	95 19,3	49 14,8	193 9,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	57 14,6	33 22,7	17 16,7	n.d.	20 19,7	n.d.	n.d.	72 17,4	44 10,8	77 15,8	90 15,1	174 11,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12 * 83,2	n.d.	n.d.	g
Hospitalisations spécifiques à une lésion traumatique causée par une tentative de suicide ³	2013-2014	N total (taux ajusté pour 10 000)	3 391 4,2	137 7,2	178 6,6	301 4,2	292 6,0	202 4,5	421 2,2	59 1,6	47 1,4	77 2,8	80 2,0	158 3,2	191 5,0	114 7,9	79 8,5	n.d.	49 5,4	46 6,0	n.d.	205 5,2	83 2,0	207 4,2	209 3,6	634 4,8	252 6,5	209 4,1	173 4,0	52 32,2	30 * 16,4	n.d.	n.d.	h
Population (15 ans et plus) ayant songé sérieusement au suicide au cours de la dernière année	2014-2015	N estimé (%)	187 900 2,8	5 300 3,2	7 800 3,4	15 000 2,5	10 400 2,5	11 500 3,0	41 900 2,6	n.d.	n.d.	10 600 * 4,1	7 500 * 2,1	11 100 * 2,6	7 700 2,5	3 600 3,1	1 500 * 2,2	300 * 2,2	2 000 2,6	1 800 * 2,8	n.d.	9 100 2,7	8 100 * 2,4	14 400 3,7	14 900 3,1	34 100 3,1	11 200 * 3,5	10 000 * 2,3	13 000 * 3,8	n.d.	n.d.	n.d.	i	
La santé mentale des travailleurs																																		
Travailleurs (15 ans et plus) se situant à un niveau élevé de détresse psychologique liée au travail ⁶	2014-2015	N estimé (%)	689 300 16,4	13 200 14,2	20 300 14,6	59 300 13,6	35 000 14,7	25 800 15,8	247 300 18,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22 900 17,1	10 500 14,5	7 100 14,9	2 100 * 18,2	4 300 11,3	n.d.	n.d.	30 600 16,4	24 600 15,3	20 700 14,0	41 000 17,6	101 800 16,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	800 14,0	i	
Travailleurs (15 ans et plus) ayant vécu une situation de harcèlement psychologique au travail ⁶	2014-2015	N estimé (%)	868 300 20,6	17 000 18,3	24 200 17,4	81 500 18,7	45 500 19,1	35 600 21,8	304 800 22,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	32 400 24,2	13 700 18,9	10 200 21,5	2 500 * 21,1	5 500 14,7	n.d.	n.d.	33 600 18,0	30 900 19,2	29 600 19,9	46 800 20,1	123 300 20,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 800 28,9	i	
Travailleurs (15 ans et plus) ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux ⁸	2014-2015	N estimé (%)	414 600 9,9	7 100 7,6	12 000 8,7	36 500 8,4	19 500 8,2	16 500 10,1	155 300 11,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 600 10,1	6 000 8,2	5 200 11,0	1 500 * 12,6	2 900 7,6	n.d.	n.d.	14 600 7,8	18 300 11,4	10 800 7,3	24 200 10,4	52 800 8,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	50		



Chapitre 2 – Les comportements sains et sécuritaires : les soutenir pour prévenir les maladies chroniques et les traumatismes

FICHE Indicateur (population concernée)	Année ou période	Unité	Ensemble du Québec	RSS du Bas-Saint-Laurent	RSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	RSS de la Capitale-Nationale	RSS de la Mauricie et Centre-du-Québec	RSS de l'Estrie	RSS de Montréal	RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	RSS de l'Outaouais	RSS de l'Abitibi-Témiscamingue	RSS de la Côte-Nord	RSS du Nord-du-Québec	RSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	RTS de la Gaspésie	RTS des Îles	RSS de Chaudière-Appalaches	RSS de Laval	RSS de Lanaudière	RSS des Laurentides	RSS de la Montérégie	RTS de la Montérégie-Centre	RTS de la Montérégie-Est	RTS de la Montérégie-Ouest	RSS du Nunavik	RSS des Terres-Cries-de-la-Baie-James	Source	
Le tabagisme																																	
Fumeurs actuels (12 ans et plus) ¹	2013-2014	N estimé (%)	1 425 900 20,5	30 700 17,7	47 800 20,0	103 400 16,4	86 000 19,9	50 400 18,3	355 800 21,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	82 100 25,3	29 200 23,9	16 100 22,6	n.d.	19 400 24,3	n.d.	n.d.	70 500 19,7	78 300 21,9	99 100 23,7	111 100 22,1	246 100 19,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	k
L'activité physique																																	
Jeunes atteignant le niveau minimal recommandé avec leur pratique d'activité physique de loisir (12-17 ans) ¹	2013-2014	N estimé (%)	210 800 43,5	6 500 54,8	7 300 46,1	17 500 47,9	8 600 29,6	9 700 49,0	43 900 43,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11 100 47,2	3 700 37,2	2 600 49,9	400 37,7	2 600 56,2	n.d.	n.d.	12 200 44,9	9 500 33,0	14 600 42,1	15 300 38,1	45 300 47,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
Adultes atteignant le niveau minimal recommandé avec leur pratique d'activité physique de loisir (18 ans et plus) ¹	2013-2014	N estimé (%)	3 883 400 59,8	95 500 59,1	124 900 56,1	373 200 62,8	231 300 57,4	156 900 61,6	1 013 600 63,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	188 500 62,5	61 100 54,4	38 600 58,7	6 400 59,7	41 300 54,9	n.d.	n.d.	188 600 57,1	201 800 61,3	205 000 53,5	262 500 56,8	694 000 58,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
L'alimentation																																	
Élèves du secondaire consommant 6 à 8 portions de fruits et légumes quotidiennement ²	2010-2011	N estimé (%)	141 800 32,9	3 400 33,2	4 600 30,5	11 900 35,5	8 300 31,1	8 500 33,7	33 000 33,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6 800 33,8	2 900 33,3	1 600 33,3	300 31,0	1 400 30,6	n.d.	n.d.	6 500 30,4	7 300 32,8	8 600 31,4	10 800 31,2	25 800 34,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Élèves du secondaire ayant consommé de la malbouffe trois fois ou plus par semaine au cours de la dernière semaine d'école ²	2010-2011	N estimé (%)	135 100 31,4	2 800 27,2	4 600 30,7	8 800 26,1	7 000 26,1	6 400 25,3	39 900 40,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6 300 31,1	2 500 29,6	1 500 30,4	300 28,4	1 500 32,5	n.d.	n.d.	5 800 27,2	8 500 37,7	8 300 30,2	9 300 26,9	21 800 28,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Élèves du secondaire consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus ²	2010-2011	N estimé (%)	105 800 24,5	2 200 21,3	4 500 29,9	7 600 22,6	6 000 22,4	5 000 19,7	25 300 25,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 800 23,6	2 000 23,5	1 300 27,5	200 18,5	1 300 29,2	n.d.	n.d.	4 900 22,9	5 900 26,1	7 700 27,9	8 500 24,5	18 700 24,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Ménages vivant en situation d'insécurité alimentaire ¹	2011-2012	N estimé (%)	272 400 8,1	7 900 9,1	2 900 7,4	12 300 4,1	22 700 10,7	11 100 6,3	94 300 11,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12 700 8,0	3 400 5,6	2 100 5,7	300 5,1	8 500 7,4	n.d.	n.d.	8 600 6,3	14 900 8,8	14 100 7,2	15 200 6,6	41 600 6,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	m
Le poids corporel																																	
Adultes (18 ans et plus) en embonpoint ¹	2013-2014	N estimé (%)	2 181 400 34,0	52 700 32,7	72 300 32,8	215 100 36,5	137 600 34,5	81 700 32,3	523 000 33,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	110 400 37,1	40 000 36,3	25 600 39,4	3 900 36,9	29 100 38,9	n.d.	n.d.	120 200 36,9	106 100 32,8	132 900 35,0	161 600 35,3	369 100 31,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
Projection en 2030 (Scénario de décélération) ¹	2030	(%)	54,0	54,9	52,6	50,7	52,1	50,7	48,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	54,9	61,3	63,0	57,4	60,6	n.d.	n.d.	54,4	54,2	57,8	53,5	53,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n
Adultes (18 ans et plus) obèses ¹	2013-2014	N estimé (%)	1 165 100 18,2	32 300 20,1	34 100 15,5	94 000 15,9	78 600 19,7	37 600 14,8	233 600 14,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	64 900 21,8	22 400 20,3	14 700 22,6	2 400 22,8	16 500 22,0	n.d.	n.d.	60 900 18,7	67 200 20,8	78 400 20,7	93 400 20,4	234 000 19,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
Projection en 2030 (Scénario de décélération) ¹	2030	(%)	20,9	20,2	16,7	17,8	22,6	17,7	17,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	19,5	23,6	24,7	21,5	22,2	n.d.	n.d.	20,3	19,7	22,7	21,8	21,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n
Adultes (18 ans et plus) de poids normal ¹	2013-2014	N estimé (%)	2 867 600 44,7	71 800 44,6	104 800 47,6	261 500 44,4	171 500 43,0	128 100 50,6	753 300 47,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	117 900 39,6	45 400 41,2	23 600 36,3	4 100 38,7	28 500 38,0	n.d.	n.d.	136 300 41,9	139 500 43,1	160 500 42,3	183 500 40,1	538 000 45,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
Adultes (18 ans et plus) en insuffisance de poids ¹	2013-2014	N estimé (%)	198 200 3,1	4 400 2,7	9 200 4,2	18 700 3,2	10 900 2,7	5 900 2,3	61 300 3,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 500 2,3	1 100 1,7	200 1,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8 100 2,5	10 700 3,3	7 900 2,1	18 800 4,1	33 300 2,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	l
Filles du secondaire désirant une plus petite silhouette ²	2010-2011	N estimé (%)	87 400 41,1	2 200 43,0	2 900 40,0	6 800 40,6	5 600 43,0	5 100 40,7	20 400 41,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 000 40,5	1 700 40,6	1 000 40,1	200 42,3	1 000 44,6	n.d.	n.d.	4 900 46,3	4 000 37,5	5 600 41,0	7 000 40,6	15 000 40,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Garçons du secondaire désirant une plus grosse silhouette ²	2010-2011	N estimé (%)	53 100 24,3	1 300 23,7	2 100 26,8	4 900 28,8	3 000 22,3	3 200 25,2	12 400 25,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 400 23,7	900 19,7	600 22,5	100 19,7	500 21,8	n.d.	n.d.	2 400 21,9	2 900 24,1	3 400 24,4	4 200 24,0	9 000 23,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Filles du secondaire de poids normal ayant déclaré avoir tenté de perdre du poids ²	2010-2011	N estimé (%)	68 600 32,2	1 700 32,9	2 300 31,3	4 800 28,4	4 000 31,0	4 000 31,8	16 900 34,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3 400 34,3	1 300 32,3	700 29,6	100 27,6	700 31,6	n.d.	n.d.	3 300 31,4	3 600 33,9	4 400 32,0	5 300 31,1	12 000 32,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Garçons du secondaire de poids normal ayant déclaré avoir tenté de gagner du poids ²	2010-2011	N estimé (%)	40 500 18,5	1 000 18,9	1 600 21,0	3 400 19,9	2 400 17,8	2 700 21,2	8 500 17,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 800 17,3	700 15,0	400 17,2	100 17,3	300 13,8	n.d.	n.d.	1 700 16,2	2 400 20,0	2 400 17,4	3 500 20,1	7 600 19,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Le diabète et l'hypertension																																	
Prévalence du diabète (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	596 645 7,9	15 265 7,0	20 615 7,3	49 290 6,9	40 285 7,6	34 925 7,6	144 805 8,6	28 055 8,5	22 050 7,4	17 180 7,7	32 515 9,0	45 000 9,7	n.d.	10 690 8,0	8 115 9,6	n.d.	9 430 8,9	8 055 8,6	1 375 9,5	29 450 7,3	31 930 8,7	36 260 8,4	38 385 7,4	98 360 8,1	28 060 7,9	37 065 7,6	33 230 9,0	n.d.	n.d.	f	
Incidence du diabète (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	37 860 6,1	1 080 6,1	1 225 5,2	2 750 4,6	2 360 5,4	2 240 5,9	9 565 7,0	1 895 7,0	1 460 5,9	1 145 5,9	2 210 7,6	2 850 7,8	n.d.	655 5,8	455 6,5	n.d.	685 8,1	580 7,9	105 9,6	1 835 5,5	2 150 7,1	2 255 6,2	2 295 5,2	6 480 6,4	1 880 6,3	2 335 5,8	2 270 7,4	n.d.	n.d.	f	
Prévalence de l'hypertension artérielle (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	1 529 770 20,2	45 480 20,7	65 115 23,1	145 630 23,6	104 550 19,6	88 395 18,9	337 480 19,8	70 860 21,2	52 640 17,1	39 295 17,7	74 055 20,1	100 625 21,4	n.d.	26 705 19,7	18 170 21,1	n.d.	22 310 20,9	20 000 21,6	2 310 16,3	83 300 20,7	77 275 20,7	92 005 21,4	105 825 20,4	250 330 20,7	74 530 21,1	98 555 20,3	77 240 21,0	n.d.	n.d.	f	
Incidence de l'hypertension artérielle (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	69 285 17,2	2 050 17,9	2 735 20,2	5 780 15,8	4 570 16,1	3 585 14,4	16 765 18,7	3 425 19,8	2 555 15,4	2 140 16,6	3 815 20,1	4 825 20,3	n.d.	1 465 19,7	925 19,3	n.d.	1 245 21,5	1 060 21,7	180 19,8	3 770 17,4	3 675 18,7	4 095 17,7	4 480 16,1	11 020 16,8	3 410 17,9	4 040 15,5	3 575 17,4	n.d.	n.d.	f	
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	600 200 7,9	19 775 8,8	25 255 9,0	63 230 8,8	42 620 7,8	37 075 7,8	125 420 7,2	24 780 7,3	20 025 6,3	16 605 7,5	26 315 6,9	37 695 7,8	n.d.	11 860 8,8	8 160 9,5	n.d.	11 835 10,9	10 125 10,7	1 710 12,4	38 060 9,4	26 180 6,9	33 295 7,7	38 725 7,5	91 475 7,6	27 300 7,7	35 575 7,3	28 595 7,8	n.d.	n.d.	c	
Incidence des cardiopathies ischémiques (20 ans et plus) ³	2013-2014	N total (% ajustée)	38 350 6,5	1 120 6,7	1 285 6,0	4 135 7,6	2 405 5,8	2 240 6,2	8 175 6,0	1 515 5,8	1 315 5,3	1 120 6,4	1 830 6,2	2 395 6,5	n.d.	845 8,0	475 7,4	n.d.	725 9,3	615 9,1	105 10,9	2 510 8,3	1 665 5,6	2 205 6,5	2 455 5,9	5 740 6,0	1 670 6,0	2 160 5,6	1 915 6,7	n.d.	n.d.	c	
Le cancer																																	
Incidence du cancer	2010	N total (taux ajusté pour 100 000)	43 878 562,5	1 303 566,2	1 701 574,5	4 221 568,9	3 024 540,8	2 760 578,3	9 808 535,3	1 868 538,3	1 661 486,2	1 395 579,0	2 081 522,0	2 803 557,7	n.d.	845 593,1	574 633,1	66 544,9	731 633,2	618 612,7	113 764,7	2 436 578,9	2 137 554,3	2 586 596,6	2 982 573,1	6 892 561,2	2 012 562,3	2 703 541,4	2 177 588,4	34 866,3	29 456,5	o	
Projection en 2030 ¹	2030	N total (taux ajusté pour 100 000)	70 680 594,2	2 013 597,8	2 810 668,7	6 989 637,5	4 963 604,0	4 909 648,5	13 274 544,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 077 533,6	947 754,8	121 734,1	1 172 763,6	n.d.	n.d.	4 156 634,5	3 674 600,7	4 745 628,5	5 834 631,0	11 835 592,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	88 821,9	70 510,1	o
Mortalité par cancer	2011	N total (taux ajusté pour 100 000)	19																														



Chapitre 2 – Les comportements sains et sécuritaires : les soutenir pour prévenir les maladies chroniques et les traumatismes (suite)

FICHE Indicateur (population concernée)	Année ou période	Unité	Ensemble du Québec	RSS du Bas-Saint-Laurent	RSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	RSS de la Capitale-Nationale	RSS de la Mauricie et Centre-du-Québec	RSS de l'Estrie	RSS de Montréal	RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	RSS de l'Outaouais	RSS de l'Abitibi-Témiscamingue	RSS de la Côte-Nord	RSS du Nord-du-Québec	RSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	RTS de la Gaspésie	RTS des Îles	RSS de Chaudière-Appalaches	RSS de Laval	RSS de Lanaudière	RSS des Laurentides	RSS de la Montérégie	RTS de la Montérégie-Centre	RTS de la Montérégie-Est	RTS de la Montérégie-Ouest	RSS du Nunavik	RSS des Terres-Cries-de-la-Baie-James	Source	
L'allaitement maternel																																	
Initiation de l'allaitement (femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années) ¹	2013-2014	N estimé (%)	328 800 88,6	6 400 95,3	8 200 * 75,9	25 600 87,2	15 700 * 77,0	12 000 91,0	103 100 95,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18 600 84,1	4 700 * 88,7	1 800 * 67,7	600 78,5	2 400 * 80,7	n.d.	n.d.	11 700 80,8	18 600 92,2	20 700 84,4	23 300 85,5	55 400 88,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	q
Allaitement exclusif durant 6 mois (femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années) ¹	2011-2012	N estimé (%)	68 500 19,2	n.d.	n.d.	4 200 * 13,8	3 100 * 14,4	n.d.	21 900 * 26,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3 700 * 26,6	1 500 * 22,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 500 * 31,1	6 600 * 28,1	n.d.	12 000 * 15,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	r
La mortalité infantile et les naissances prématurées																																	
Mortalité infantile ⁷	2009-2011	N annuel moyen (taux pour 1 000)	412 4,6	9 * 4,9	17 6,2	27 3,6	21 4,2	19 3,9	121 5,2	14 4,2	23 5,4	12 3,6	35 6,0	37 5,9	17 3,8	8 * 4,7	7 * 6,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26 5,6	22 5,0	20 3,7	29 5,0	53 3,7	15 3,6	20 3,6	18 3,8	7 * 21,5	5 * 12,0	s	
Naissances prématurées (< 37 semaines)	2009-2011	N annuel moyen (%)	6 362 7,2	128 6,8	195 7,1	515 6,9	373 7,5	327 6,7	1 644 7,1	263 7,8	308 7,3	226 6,6	375 6,5	473 7,5	319 7,3	148 8,7	78 7,2	12 7,1	49 6,4	45 6,8	3 * 3,6	299 6,5	319 7,2	410 7,6	437 7,4	1 038 7,2	274 6,5	405 7,5	358 7,4	35 10,7	37 9,6	t	
Les traumatismes routiers																																	
Hospitalisations pour accidents de véhicule à moteur ³	2010-2011 à 2014-2015	N annuel moyen (taux ajusté pour 10 000)	3 312 4,1	137 6,8	168 6,0	235 3,2	308 6,1	268 5,8	529 2,7	81 2,2	82 2,3	83 3,0	128 3,1	154 3,0	118 3,2	100 6,9	56 5,9	11 7,9	73 7,8	64 7,9	9 7,0	205 5,0	112 2,8	221 4,6	245 4,4	476 3,6	154 4,0	176 3,4	147 3,5	40 27,0	10 * 6,5	u	
Décès par accidents de véhicule à moteur	2007-2011	N annuel moyen (taux ajusté pour 100 000)	521 6,7	25 12,4	30 10,7	38 5,4	48 9,6	40 8,8	62 3,3	10 2,7	10 2,8	10 3,7	14 3,5	18 3,5	31 8,9	20 13,7	9 9,7	2 * 12,7	9 9,9	9 10,4	n.d.	40 9,9	14 3,5	38 8,4	37 6,8	75 5,8	18 4,9	29 5,8	27 6,7	3 * 33,1	n.d.	n.d.	p
Les chutes chez les aînés																																	
Décès dus aux chutes (65 ans et plus)	2009-2011	N annuel moyen (taux pour 100 000)	882 72,8	35 91,2	35 74,9	77 64,9	73 80,0	51 67,2	222 76,4	42 78,6	38 68,0	30 87,6	58 89,3	54 65,9	36 80,5	27 128,4	11 * 83,6	n.d.	n.d.	14 75,0	11 * 69,3	n.d.	54 82,3	37 61,9	42 66,8	45 59,0	122 65,7	33 60,9	50 65,1	39 71,2	n.d.	n.d.	p
Hospitalisations dues aux chutes (65 ans et plus) ³	2014-2015	N total (taux pour 10 000)	19 940 141,9	786 178,8	764 142,1	1 503 108,8	1 672 158,8	1 176 129,6	5 142 163,9	1 010 167,2	957 157,6	623 167,3	1 195 176,0	1 357 155,1	695 127,3	400 165,1	157 102,4	31 * 177,1	409 190,5	370 197,4	39 143,1	948 121,3	1 008 147,3	853 109,9	1 326 140,5	3 040 136,8	867 132,5	1 407 154,0	766 117,2	20 * 413,2	10 * 110,4	v	
Aînés blessés lors d'une chute (65 ans et plus)	2014-2015	N estimé (%)	51 100 3,8	1 700 * 3,9	n.d.	5 500 * 4,1	4 200 * 4,1	4 200 * 4,8	14 700 * 4,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6 600 * 8,0	2 100 * 3,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	500 * 2,6	n.d.	n.d.	2 800 * 3,6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	i

Chapitre 3 – Des actions à mener sur plusieurs fronts contre les maladies infectieuses

Les maladies évitables par la vaccination																																		
Infection invasive à <i>Haemophilus influenzae</i> de type b (Hib) ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	13 0,2	0 0,0	2 0,7	2 0,3	1 0,2	1 0,2	2 0,1	1 0,3	0 0,0	0 0,0	1 0,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	w
Coqueluche ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	993 12,0	7 3,5	2 0,7	60 8,1	420 82,3	46 9,7	46 2,3	7 1,9	11 3,1	14 4,7	4 0,9	10 1,9	10 2,6	1 0,7	2 2,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	16 3,8	18 4,2	46 9,2	256 43,0	60 4,4	12 3,0	22 4,2	26 5,8	3 22,9	0 0,0	0 0,0	w	
Les maladies entériques																																		
Maladies entériques ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	6 794 81,9	137 68,2	237 85,1	626 85,0	564 110,6	535 112,4	1 675 84,1	433 117,4	255 70,7	385 128,5	141 32,3	414 78,5	262 67,3	96 64,6	72 75,5	8 56,6	74 79,7	69 85,9	5 39,9	370 87,5	303 70,6	412 81,9	454 76,3	929 67,6	265 66,0	391 74,7	273 60,6	24 183,0	16 90,6	x		
Infection à <i>Campylobacter</i> ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	2 480 29,9	54 26,9	130 46,7	288 39,1	218 42,7	161 33,8	528 26,4	147 39,9	81 22,5	106 35,4	47 10,8	141 26,8	64 16,4	40 26,9	20 21,0	1 7,1	29 31,2	26 31,1	4 31,9	181 42,8	97 22,6	149 29,6	158 26,6	363 26,4	88 21,9	164 31,3	111 24,7	2 15,3	0 0,0	0 0,0	y	
Salmonellose ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	1 463 17,6	37 18,4	58 20,8	148 20,1	117 22,9	87 18,3	294 14,8	86 23,3	48 13,3	48 16,0	32 7,3	80 15,2	73 18,8	27 18,2	18 35,4	5 35,5	33 39,8	32 39,8	1 8,0	86 20,3	54 12,6	87 17,3	104 17,5	212 15,4	71 17,7	74 14,1	67 14,9	10 76,3	13 73,6	y		
Giardiase ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	1 015 12,2	26 12,9	26 9,3	97 13,2	97 19,0	99 20,8	183 16,8	62 16,8	25 6,9	51 17,0	10 2,3	35 6,6	41 10,5	17 11,4	13 13,6	0 0,0	9 9,7	9 11,2	0 0,0	60 14,2	28 6,5	124 24,7	74 12,4	114 8,3	34 8,5	51 9,8	29 6,4	5 38,1	2 11,3	y		
Gastro-entérites épidémiques ^{5, 8}	2015	N épisodes (taux brut pour 100 000)	401 4,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	66 12,9	69 14,5	133 6,7	33 9,0	18 5,0	20 6,7	15 3,4	47 8,9	19 4,9	2 1,4	13 13,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	51 11,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	48 3,5	14 3,5	22 4,2	12 2,7	0 0,0	0 0,0	y	
Infection invasive à <i>Escherichia coli</i> producteur de vérocytotoxine ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	104 1,3	6 3,0	4 1,4	9 1,2	4 0,8	3 0,6	23 1,2	8 2,2	7 1,9	0 0,0	2 0,5	6 1,1	7 1,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	6 1,4	9 2,1	8 1,6	8 1,3	17 1,2	4 1,0	7 1,3	6 1,3	0 0,0	0 0,0	y		
Les infections transmissibles sexuellement et par le sang																																		
Infection gonococcique ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	3 926 47,4	14 7,0	24 8,6	154 20,9	94 18,4	71 14,9	2 202 110,5	314 85,2	184 51,0	999 333,5	139 31,9	541 102,6	91 23,4	25 16,8	10 10,5	2 14,2	6 6,5	6 7,5	0 0,0	33 7,8	145 33,8	150 29,8	177 29,7	437 31,8	140 34,9	200 38,2	97 21,6	1 891,1	248 243,5	43 0,0	x	
Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	24 449 294,9	401 199,6	669 240,2	2 143 290,9	1 700 333,2	1 386 291,1	6 289 315,7	1 409 382,1	875 242,7	1 658 553,5	620 142,1	1 617 306,8	1 071 275,0	536 360,7	325 340,7	212,4	30 163,7	152 170,5	137 170,5	14 111,8	807 190,8	1 086 252,9	1 534 305,1	1 897 318,7	3 512 255,4	1 090 271,5	1 364 260,7	1 057 234,8	4 194,0	550 2 044,1	361 0,0	x
Syphilis infectieuse ^{5, 8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	737 8,9	6 3,0	16 5,7	70 9,5	19 3,7	28 5,9	429 21,5	33 9,0	36 10,0	233 77,8	21 4,8	104 19,7	9 2,3	2 1,4	0 0,0	0 0,0	0 1,1	0 0,0	0 8,0	1 4,0	17 3,5	15 5,8	29 4,5	27 4,5	69 5,0	17 4,2	34 6,5	18 4,0	0 0,0	0 0,0	x	
Nouveaux diagnostics d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ⁵	2014	N total (taux brut pour 100 000)	285 3,5	1 0,5	2 0,7	20 2,8	8 1,6	8 2,5	171 8,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10 2,6	3 2,1	1 1,1	0 0,0	0 0,0	n.d.	n.d.	7 1,7	12 2,9	5 1,0	5 0,9	31 2,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 8,2	0 0,0	z	
Les drogues par injection																																		
Population (15 ans et plus) ayant fait usage de drogues par injection au cours de sa vie	2014-2015	N estimé (% ajustée)	56 300 0,8	n.d.	n.d.	3 300 * 0,5	n.d.	2 200 * 0,5	22 200 * 1,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 900 * 0,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	i
Les infections nosocomiales																																		
Diarrhées associées à <i>Clostridium difficile</i> (DADC) nosocomiales ^{5, 5}	2015-2016	N total Taux d'incidence (cas par 10 000 jours-présence)	2 978 5,9	57 4,8	97 4,8	266 4,7	170 5,9	116 4,4	1 217 6,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	143 8,1	31 3,1	16 3,1	1 1,3	33 5,9	n.d.	n.d.	102 6,6	95 4,7	93 4,4	198 7,6	343 5,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	aa	



Chapitre 4 – Pour des environnements favorables à la santé

FICHE Indicateur (population concernée)	Année ou période	Unité	Ensemble du Québec	RSS du Bas-Saint-Laurent	RSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	RSS de la Capitale-Nationale	RSS de la Mauricie et Centre-du-Québec	RSS de l'Estrie	RSS de Montréal	RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	RSS de l'Outaouais	RSS de l'Abitibi-Témiscamingue	RSS de la Côte-Nord	RSS du Nord-du-Québec	RSS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	RTS de la Gaspésie	RTS des Îles	RSS de Chaudière-Appalaches	RSS de Laval	RSS de Lanaudière	RSS des Laurentides	RSS de la Montérégie	RTS de la Montérégie-Centre	RTS de la Montérégie-Est	RTS de la Montérégie-Ouest	RSS du Nunavik	RSS des Terres-Cries-de-la-Baie-James	Source	
Les changements climatiques																																	
Maladie de Lyme ^{5,8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	161 1,9	2 1,0	2 0,7	4 0,5	4 0,8	54 11,3	26 1,3	9 2,4	6 1,7	9 3,0	0 0,0	2 0,4	6 1,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,2	0 0,0	0 0,0	6 1,0	55 4,0	18 4,5	17 3,3	20 4,4	1 7,6	0 0,0	bb	
Cas acquis au Québec ^{5,8}	2015	N cas déclarés	119	0	1	3	3	50	10	3	2	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	44	15	13	16	1	0	bb	
Infections au virus du Nil occidental (VNO) ^{5,8}	2015	N cas déclarés (taux brut pour 100 000)	45 0,5	0 0,0	0 0,0	1 0,1	1 0,2	1 0,2	8 0,4	3 0,8	0 0,0	0 0,0	1 0,2	4 0,8	1 0,3	2 1,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	11 2,6	5 1,0	0 0,0	15 1,1	4 1,0	11 2,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	bb	
Population (15 ans et plus) souffrant de rhinite allergique de juillet à octobre	2014-2015	N estimé (% ajustée)	821 000 12,1	18 900 11,4	22 700 9,7	72 600 11,8	43 200 10,5	46 300 11,8	194 500 11,6	39 000 12,5	30 600 10,4	37 400 13,7	40 800 11,3	46 600 10,4	39 900 12,5	10 700 9,0	6 200 8,8	1 000 8,7	7 500 10,2	6 900 11,1	n.d.	40 300 11,7	38 700 11,2	52 800 12,9	62 900 12,9	161 800 14,5	50 100 15,1	61 300 14,3	50 400 14,3	n.d.	800 7,9	i	
La qualité de l'air intérieur																																	
Population (12 ans et plus) exposée à la fumée secondaire ¹	2013-2014	N estimé (%)	766 400 11,6	18 300 11,1	25 700 11,3	50 100 8,3	55 400 13,6	32 300 12,2	139 100 8,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	35 100 11,3	21 000 18,5	10 900 16,1	n.d.	11 800 15,6	n.d.	n.d.	43 300 12,8	35 400 10,3	75 200 18,8	69 200 14,5	143 900 11,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	k
Population (12 ans et plus) atteinte d'asthme ¹	2013-2014	N estimé (%)	608 800 8,7	12 900 * 7,4	23 200 9,7	47 300 7,5	36 900 8,5	14 500 * 5,3	150 400 8,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	31 400 9,7	15 600 12,7	7 800 10,9	n.d.	8 500 10,6	n.d.	n.d.	24 600 * 6,9	20 900 * 5,8	42 100 10,1	56 400 11,2	116 600 9,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	k
La qualité de l'eau potable et récréative																																	
Avis d'ébullition ^{4,5}	2011-2015	N annuel moyen	166	11	6	11	26	15	2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10	6	10	2	4	n.d.	n.d.	13	0	11	11	27	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	cc
Avis de non-consommation ^{4,5}	2011-2015	N annuel moyen	28	5	0	1	1	0	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	3	1	0	1	n.d.	n.d.	6	0	1	1	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	cc
Éclotions de maladies hydriques liées à l'eau de consommation et récréative ^{1,5}	2010-2014	N annuel moyen	51	2	0	3	3	7	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	2	0	0	4	n.d.	n.d.	5	2	7	3	10	n.d.	n.d.	n.d.	1	1	dd	
Éclotions de maladies hydriques d'origine infectieuse liées à l'eau de consommation et récréative ^{1,5}	2010-2014	N annuel moyen	40	2	0	2	1	7	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	2	0	0	4	n.d.	n.d.	3	1	5	2	8	n.d.	n.d.	n.d.	1	1	dd	
L'occupation durable du territoire																																	
Population (15 ans et plus) dérangée à leur domicile par le bruit de la circulation routière	2014-2015	N estimé (% ajustée)	281 600 4,1	5 300 2,9	8 000 3,3	27 200 4,3	14 700 3,4	14 900 3,7	83 000 5,0	n.d.	12 600 * 4,2	18 700 7,1	23 300 6,6	23 600 5,3	12 900 4,0	4 200 3,4	2 400 3,2	300 2,1	2 300 2,8	2 100 3,0	n.d.	12 600 3,5	13 000 3,8	15 500 3,8	19 600 4,0	45 200 4,0	13 500 * 4,0	17 500 * 3,9	14 200 * 4,0	n.d.	n.d.	i	
Le bruit en milieu de travail																																	
Travailleurs (15 ans et plus) exposés à du bruit intense en milieu de travail ⁶	2014-2015	N estimé (%)	314 800 7,5	7 300 7,9	16 000 11,5	29 000 6,7	20 500 8,6	14 900 9,2	80 900 6,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9 100 6,8	7 900 10,9	6 000 12,8	2 900 24,8	2 300 6,3	n.d.	n.d.	20 000 10,8	15 300 9,6	11 200 * 7,6	18 000 7,8	43 900 7,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100 10,0	i
Nouveaux cas de surdité professionnelle progressive déclarés et acceptés par la CNESST ¹	2013	N total (taux brut pour 100 000)	5 609 81,3	113 65,0	495 207,7	549 87,7	852 196,3	372 137,8	357 21,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	153 48,1	158 127,4	127 158,1	n.d.	81 98,7	n.d.	n.d.	689 195,3	141 40,5	227 55,6	333 68,3	962 76,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	ee
Les troubles musculo-squelettiques en milieu de travail																																	
Travailleurs (15 ans et plus) souffrant de TMS non-traumatiques liés au travail à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois ⁵	2014-2015	N estimé (%)	1 034 100 24,8	24 800 26,6	37 700 27,1	102 600 23,6	61 000 25,8	41 500 25,7	306 700 22,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	37 700 28,4	18 700 25,8	12 000 25,6	2 900 25,7	8 800 23,8	n.d.	n.d.	46 700 25,3	44 400 27,9	36 800 25,1	62 900 27,4	155 300 26,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	900 14,4	i
Travailleurs (15 ans et plus) exposés à un niveau élevé de contraintes physiques ⁶	2014-2015	N estimé (%)	934 000 22,2	26 600 28,6	39 600 28,5	82 400 18,9	64 100 26,9	44 200 27,0	218 200 16,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	33 700 25,2	19 800 27,2	14 000 29,5	4 400 37,6	10 000 26,6	n.d.	n.d.	54 600 29,3	35 600 22,1	38 300 25,8	64 500 27,7	150 500 25,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 100 17,5	i
La sécurité des milieux de vie																																	
Taux de criminalité ^{4,5}	2014 _s	N total (taux brut pour 100 000)	281 203 3 423,2	4 697 2 345,1	8 895 3 202,1	22 764 3 110,5	3 582 3 581,9	9 470 2 959,3	89 486 4 500,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14 397 3 757,2	5 634 3 810,2	4 407 4 643,5	606 1 369,3	2 130 2 303,4	n.d.	n.d.	8 359 1 991,4	14 349 3 409,4	16 108 3 272,4	20 506 3 272,4	41 243 2 734,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	ff
Élèves du secondaire ayant commis au moins un acte de conduite délinquante au cours de la dernière année ⁷	2010-2011	N estimé (%)	175 300 40,7	3 400 33,3	5 800 38,5	12 600 37,5	9 800 37,0	9 400 37,2	43 800 44,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8 400 41,4	3 300 37,9	1 800 36,1	300 34,3	1 500 33,2	n.d.	n.d.	7 600 35,6	10 700 47,8	11 100 40,6	14 000 40,6	31 700 41,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	b
Les environnements favorables aux saines habitudes de vie																																	
Population (15 ans et plus) utilisant la marche pour se rendre au travail ^{1,5}	2006	N total (%)	228 655 6,6	8 265 10,2	7 665 6,7	25 170 7,9	15 230 7,6	10 430 8,0	66 025 8,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8 150 5,0	6 595 10,8	4 065 10,8	n.d.	1 850 6,7	n.d.	n.d.	4 065 6,6	5 235 2,9	8 915 4,6	10 485 4,4	31 110 4,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	gg
Population (15 ans et plus) utilisant le vélo pour se rendre au travail ^{1,5}	2006	N total (%)	47 845 1,4	875 1,1	1 045 0,9	4 695 1,5	2 780 1,3	1 030 0,8	18 340 2,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 615 1,6	635 1,0	420 1,0	n.d.	175 0,5	n.d.	n.d.	420 0,8	1 100 0,6	1 830 0,9	2 105 0,9	8 335 1,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	gg



Légende du tableau complémentaire

- * Coefficient de variation modérément élevé. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- n.d. Valeur non diffusée. La valeur n'est pas disponible ou trop imprécise pour être diffusée. Les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James sont plus particulièrement touchées par ces situations.
- p Donnée provisoire.
- † Les résultats des tests de comparaison ne sont pas disponibles.

La présence d'un rond vert [●] pour une valeur d'un territoire donné indique une **situation plus favorable** dans ce territoire que dans le reste du Québec, au seuil de signification statistique de 5 %, sauf exception.

La présence d'un carré rouge [■] pour une valeur d'un territoire donné indique une **situation plus défavorable** dans ce territoire que dans le reste du Québec, au seuil de signification statistique de 5 %, sauf exception.

Si aucun symbole n'est affiché, cela signifie que le résultat du test statistique n'est pas significatif ou que l'indicateur n'a pas fait l'objet d'un test statistique. Dans ce deuxième cas, une note précise que l'indicateur n'a pas fait l'objet d'un test statistique.

Notes générales

Pour la plupart des indicateurs, les données sont présentées en fonction :

- du territoire (RSS ou RTS) de résidence;
- du découpage territorial actuel mis en place le 1^{er} avril 2015;
- d'une année civile (de janvier à décembre).

Lorsque ces paramètres ne sont pas respectés, des notes spécifiques, ajoutées aux noms des indicateurs concernés, précisent les paramètres utilisés.

Les estimations concernant les nombres (N) issues des enquêtes de santé sont arrondies à la centaine. La somme des territoires peut donc dépasser le total pour l'ensemble du Québec.

La mention « ajusté » signifie que la proportion ou le taux apparaissant dans le tableau ont été ajustés pour l'âge. Par ailleurs, toutes les comparaisons statistiques ont été réalisées sur des valeurs ajustées, lorsque disponibles.

Pour la consultation de ce tableau, il est également pertinent de rappeler que :

- Chaque région possède des spécificités qui lui sont propres, l'interprétation des valeurs régionales doit donc en tenir compte.
 - Les Québécois résidant aux abords des frontières (ex. : Outaouais) sont plus susceptibles d'utiliser des services dans les provinces limitrophes. Par conséquent, certaines sources de données, par exemple les données sur les maladies chroniques ou les cancers, peuvent comporter des limites particulières pour ces régions. Dans certains cas, il s'agit d'une sous-estimation qui ne permet pas de diffuser les données (n.d.).



Notes spécifiques

1. Cet indicateur est présenté selon l'ancien découpage territorial par RSS (avant le 1^{er} avril 2015) et ne tient pas compte du découpage territorial actuel mis en place le 1^{er} avril 2015. Cette situation affecte spécifiquement les RSS de l'Estrie et de la Montérégie.
2. Cet indicateur est présenté selon la RSS dans laquelle se situe l'école.
3. Cet indicateur est présenté sur la base des années financières (du 1^{er} avril au 31 mars).
4. Cet indicateur n'est disponible qu'à l'échelle des régions administratives. La RSS de la Mauricie et Centre-du-Québec correspond à la somme des régions administratives « Centre-du-Québec » et « Mauricie ».
5. Cet indicateur n'a pas fait l'objet d'un test statistique.
6. Cet indicateur est présenté selon la RSS du lieu de travail.
7. Calculée à partir de l'ensemble des décès infantiles et des naissances vivantes, peu importe le poids à la naissance, même s'il est inconnu.
8. Cet indicateur est présenté selon le calendrier du *Centers for Disease Control and Prevention* (du 4 janvier 2015 au 2 janvier 2016).



Liste des sources des données du tableau complémentaire

- a Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2012, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- b Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- c Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Compilations spéciales du Bureau d'information et d'études en santé des populations, INSPQ.
- d Données des CISSS et des CIUSSS ayant une mission de centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (régions sociosanitaires 01 à 16). Compilations spéciales du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- e Données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire (DUC 2.2), Ministère de la Sécurité publique du Québec. Donnée tirée de : <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/violence-conjugale.html> (Consulté le 6 juillet 2016).
- f Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.
- g Fichier des décès (produit électronique), 1981 à 2011, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Bureau du coroner du Québec pour 2012, 2013 et 2014. Donnée tirée de : Légaré Gilles, et autres. La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2013 – Mise à jour 2016, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2016, iii, 16 p. [Rapport]. Également disponible en ligne : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2091_mortalite_suicide_2016.pdf.
- h -Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), 2013-2014, actualisation découpage territorial version M34-2014 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
-Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.



- i Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec et Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.
- j Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV), Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec (ISQ). Donnée tirée de : Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, ISQ et compilations spéciales de l'Office des personnes handicapées du Québec, 2015.
- k Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2013-2014, Statistique Canada. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- l Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), fichier maître 2013-2014, Statistique Canada. Compilations spéciales du Bureau d'information et d'études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec.
- m Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – fichier maître 2011-2012, Statistique Canada. Compilations spéciales du Bureau d'information et d'études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec.
- n Projections sur le poids corporel, Québec, 2030. Compilations spéciales du Bureau d'information et d'études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec.
- o -Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
-Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- p -Fichier des décès (produit électronique), 2009-2011, actualisation découpage territorial version M34-2014 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
-Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- q Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2013-2014, Statistique Canada. Tableau CANSIM : 105-0502.



- r Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2011-2012, Statistique Canada. Tableau CANSIM : 105-0502.
- s -Fichier des naissances vivantes (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- t Fichier des naissances vivantes (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- u -Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), 2010-2015, actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- v -Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), 2014-2015, actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec.
- w Fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire (MADO), Laboratoire de santé publique du Québec. Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 20 mai 2016).
- x Fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire (MADO), Laboratoire de santé publique du Québec. Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 20 septembre 2016).



- y Fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire (MADO), Laboratoire de santé publique du Québec. Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 24 mai 2016).
- z Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 11 mai 2016).
- aa Système d'information pour la surveillance provinciale des infections nosocomiales (SI-SPIN). Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 5 juillet 2016).
- bb Fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire (MADO), Laboratoire de santé publique du Québec. Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 10 mai 2016).
- cc Système « Eau potable », Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Compilations spéciales du MDDELCC.
- dd Système de gestion des toxi-infections alimentaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; Compilation de données du registre ÉCLOSIONS, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ); Bilan des éclosions de maladies d'origine hydrique signalées dans les directions de santé publique. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.
- ee -Fichier des lésions professionnelles, Commission de la santé et de la sécurité du travail.
-Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance (PCS-PMSM) produit par l'Infocentre de santé publique, Institut national de santé publique du Québec (Consulté le 12 février 2016).
- ff Données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire (DUC 2.2), Ministère de la Sécurité publique du Québec. Donnée tirée de : Ministère de la Sécurité publique du Québec, *Criminalité au Québec : principales tendances 2014*, Québec, Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2016, 42 p.
- gg Rôle d'évaluation foncière du Québec, 2007, Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec; Réseau routier national, 2010, Ressources naturelles Canada; Recensement du Canada, 2006, Statistique Canada. Compilations spéciales de l'unité Habitudes de vie, Direction du développement des individus et des communautés, Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec.